



Федеральная служба по аккредитации

00000312

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ РОСС RU.0001.518861

номер аттестата аккредитации

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью "Технологии климата"

наименование и ОГРН (OGRNIP) заявителя

ОГРН 1108904000787

629306, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 2, А, кв. 205

адрес заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория

наименование испытательной лаборатории (центра)

629300, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 47

адрес испытательной лаборатории (центра)

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

АККРЕДИТОВАН (А) НА Техническую компетентность

техническую компетентность/ техническую компетентность и независимость

для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.
Срок действия аттестата аккредитации с 03 февраля 2012 г. по 03 февраля 2017 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

подпись

Н.С. Султанов

инициалы, фамилия

