

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1. СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕСОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ

ВЫДАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
1.1.1.	Согласование проекта газораспределительной системы поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс. жителей	объект	вед. инженер	16756,86	17695	18432,54	19465	20275,80	21411
1.1.2.	То же, с населением до 200 тыс. жителей	"	вед. инженер	55856,20	58984	61441,82	64883	67586,00	71371
1.1.3.	Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.4.	То же, при количестве жилых домов до 50	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.5.	То же, при количестве жилых домов до 100 (На каждые дополнительные 10 домов применять коэф. 1,1)	"	вед. инженер	11171,24	11797	12288,36	12977	13517,20	14274
1.1.6.	Согласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте	"	вед. инженер	16756,86	17695	18432,54	19465	20275,80	21411
1.1.7.	То же, надземного газопровода	"	вед. инженер	11171,24	11797	12288,36	12977	13517,20	14274
1.1.8.	Согласование проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода протяженностью до 5 км	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.9.	То же, протяженностью до 10 км (На каждые дополнительные 5 км свыше 10 км применять коэф. 1,5)	"	вед. инженер	16756,86	17695	18432,54	19465	20275,80	21411
1.1.10.	Согласование проекта строительства ГРП	"	вед. инженер	16756,86	17695	18432,54	19465	20275,80	21411
1.1.11.	Согласование проекта установки ШРП	объект	вед. инженер	11171,24	11797	12288,36	12977	13517,20	14274
1.1.12.	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ	"	вед. инженер	50270,58		55297,63	0	60827,40	0
1.1.13.	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	"	вед. инженер	44684,96		49153,45	0	54068,80	0
1.1.14.	Согласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	"	вед. инженер	13964,05		15360,45	0	16896,50	0
1.1.15.	Согласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и других зданиях	"	вед. инженер	16756,86		18432,54	0	20275,80	0
1.1.16.	Согласование проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода	"	вед. инженер	27928,10		30720,91	0	33793,00	0
1.1.17.	Согласование проекта реконструкции ГРП	"	вед. инженер	22342,48	23594	24576,73	25953	27034,40	28548
1.1.18.	Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.19.	То же, надземного газопровода	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.20.	Согласование проекта реконструкции газораспределительной системы предприятий или котельной	"	вед. инженер	19549,67		21504,64	0	23655,10	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
1.1.21.	Согласование проекта на установку промышленного счетчика газа	счетчик	вед. инженер	8378,43		9216,27	0	10137,90	0
1.1.22.	Согласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20	объект	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.23.	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.24.	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома	"	вед. инженер	22342,48	23594	24576,73	25953	27034,40	28548
1.1.25.	То же, при планировке квартир в двух уровнях	объект	вед. инженер	27928,10	29492	30720,91	32441	33793,00	35685
1.1.26.	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного дома с ШРП	"	вед. инженер	39099,34	41289	43009,27	45418	47310,20	49960
1.1.27.	Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	"	вед. инженер	16756,86	17695	18432,54	19465	20275,80	21411
1.1.28.	Согласование места размещения объекта строительства (с выездом на место с коэф. 1,5)	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.29.	Повторное согласование проекта газораспределительной системы поселка городского типа или микрорайона города с населением до 50 тыс. жителей	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.30.	То же, с населением до 200 тыс. жителей	"	вед. инженер	27928,10	29492	30720,91	32441	33793,00	35685
1.1.31.	Пересогласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10	"	вед. инженер	2792,81	2949	3072,09	3244	3379,30	3569
1.1.32.	То же, при количестве жилых домов до 50	"	вед. инженер	4468,50	4719	4915,35	5191	5406,88	5710
1.1.33.	То же, при количестве жилых домов до 100 (На каждые дополнительные 10 домов цена увеличивается на 10%)	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.34.	Пересогласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте	"	вед. инженер	8378,43	8124	9216,27	8936	10137,90	9830
1.1.35.	То же, надземного газопровода	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.36.	Пересогласование проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода протяженностью до 5 км	"	вед. инженер	4468,50	4719	4915,35	5191	5406,88	5710
1.1.37.	То же, протяженностью до 10 км (На каждые дополнительные 5 км свыше 10 км цена увеличивается на 50%)	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.38.	Пересогласование проекта строительства ГРП	"	вед. инженер	11171,24	11797	12288,36	12977	13517,20	14274
1.1.39.	Пересогласование проекта установки ШРП	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.40.	Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ	"	вед. инженер	25135,29		27648,82	0	30413,70	0
1.1.41.	Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	вед. инженер	22342,48		24576,73	0	27034,40	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
1.1.42.	Пересогласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	"	вед. инженер	7261,31		7987,44	0	8786,18	0
1.1.43.	Пересогласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и других зданиях	"	вед. инженер	8378,43		9216,27	0	10137,90	0
1.1.44.	Пересогласование проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода	"	вед. инженер	16756,86	17695	18432,54	19465	20275,80	21411
1.1.45.	Пересогласование проекта реконструкции ГРП	"	вед. инженер	11171,24	11797	12288,36	12977	13517,20	14274
1.1.46.	Пересогласование проекта на вынос и(или) демонтаж подземного газопровода	"	вед. инженер	4468,50	4719	4915,35	5191	5406,88	5710
1.1.47.	То же, надземного газопровода	"	вед. инженер	2792,81	2949	3072,09	3244	3379,30	3569
1.1.48.	Пересогласование проекта на реконструкцию газораспределительной системы предприятия или котельной	"	вед. инженер	10054,12		11059,53	0	12165,48	0
1.1.49.	Пересогласование проекта на установку промышленного счетчика газа	счетчик	вед. инженер	3909,93		4300,93	0	4731,02	0
1.1.50.	Пересогласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20	объект	вед. инженер	4468,50	4719	4915,35	5191	5406,88	5710
1.1.51.	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом	"	вед. инженер	5585,62	5898	6144,18	6488	6758,60	7137
1.1.52.	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома	"	вед. инженер	11171,24	11797	12288,36	12977	13517,20	14274
1.1.53.	То же, при планировке квартир в двух уровнях	"	вед. инженер	13964,05	14746	15360,45	16221	16896,50	17843
1.1.54.	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ЦРП	объект	вед. инженер	19549,67	20644	21504,64	22709	23655,10	24980
1.1.55.	Пересогласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	"	вед. инженер	8378,43	8848	9216,27	9732	10137,90	10706
1.1.56.	Пересогласование места размещения объекта строительства	"	вед. инженер	2792,81	2949	3072,09	3244	3379,30	3569

Глава 2. ПРОЕКТНЫЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
1.2.1.	Проверка и согласование документов по установлению охранной зоны строящихся газораспределительных сетей	"	вед. инженер	2792,81	2949	3072,09	3244	3379,30	3569
1.2.2.	Подготовка и выдача справок о наличии или отсутствии объектов газоснабжения на земельных участках (нескольких участках), оформляемых в собственность или аренду	"	инженер	725,22	766	797,75	842	877,52	927

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
1.2.3.	Выдача технических условий на пересечение, сближение или параллельное следование газораспределительных сетей	"	вед. инженер	8378,43		9216,27	0	10137,90	0
1.2.4.	Расчет максимального часового и годового расхода газа		инженер	8657,71	9143	9523,48	10057	10475,83	11062

Примечания:

1. При необходимости выезда на место обследования применять к тарифу коэф. 1,5

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.	Присутствие представителя газового хозяйства при шурф- лении и рытье котлована на месте врезки подземного газопровода	час	мастер	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251
2.1.1.	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	10986,82	11602	12085,50	12762	13294,05	14039
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	13757,40	14528	15133,14	15981	16646,46	17579
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	17196,75	18160	18916,43	19976	20808,07	21973
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	21495,94		23645,54	0	26010,09	0
	301-400 мм	"	эл.газосв. 5р. слесарь 4р.	39251,01		43176,11	0	47493,72	0
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	49063,76		53970,14	0	59367,15	0
	св. 500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	61329,70		67462,67	0	74208,94	0
	(При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с пониже- нием давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки принять коэф. 0,8)								
2.1.2.	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка (обрезка)	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	6878,70	7264	7566,57	7990	8323,23	8789
	32-40 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	8120,69	8575	8932,76	9433	9826,03	10376
	50 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	9553,75	10089	10509,13	11098	11560,04	12207
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	13757,40	14528	15133,14	15981	16646,46	17579
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	16719,07	17655	18390,97	19421	20230,07	21363

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	20301,72		22331,90	0	24565,09	0
	св. 300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	35746,45		39321,10	0	43253,21	0
2.1.3.	(При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)								
	Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	8932,76	9433	9826,03	10376	10808,64	11414
	32-40 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	10556,90	11148	11612,59	12263	12773,84	13489
	50 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4 р.	12419,88	13115	13661,87	14427	15028,05	15870
2.1.4.	Врезка прибором УВГ-100 в действующий газопровод без снижения давления (без учета материалов и проведения неразрушающего контроля сварных соединений)	врезка	эл.газосв.5р. слесарь 4р. слесарь 5р. газорезчик 5р.	38675,36	40841	42542,90	44925	46797,19	49418
2.1.4/1.	Врезка прибором УВГ-200 в действующий газопровод без снижения давления (без учета материалов и проведения неразрушающего контроля сварных соединений)	врезка	эл.газосв.5р. слесарь 4р. газорезчик 5р. слесарь 5р.	42424,51	44800	46666,96	49280	51333,65	54208
2.1.5.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наруж- ного газопроводу к действующему при диаметре присоеди- няемого газопровода до 32 мм	присоед.	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	5732,25	6053	6305,48	6659	6936,02	7324
	40-50 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	6878,70	7264	7566,57	7990	8323,23	8789
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	9553,75	10089	10509,13	11098	11560,04	12207
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	13136,41	13872	14450,05	15259	15895,06	16785
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	17196,75	18160	18916,43	19976	20808,07	21973
	301-400 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	28036,43	29606	30840,08	32567	33924,09	35824
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	31540,99		34695,09	0	38164,60	0
2.1.6.	(При выполнении работ по изоляции присоединения газо- провода применять коэф. 1,1)								
	Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	4299,19	4540	4729,11	4994	5202,02	5493
	40-50 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	6878,70	7264	7566,57	7990	8323,23	8789
2.1.7.	Врезка штутцером под газом в действующий внутридомовый газопровод диаметром до 32 мм	врезка	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	5254,56	5549	5780,02	6104	6358,02	6714

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.1.8.	40-50 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	7165,31	7567	7881,85	8323	8670,03	9156
	Сварка стыка диаметром до 50 мм	стык	эл.газосв.5р. слесарь 4 р.	2340,67	2472	2574,74	2719	2832,21	2991
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	3057,20	3228	3362,92	3551	3699,21	3906
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	3582,66	3783	3940,92	4162	4335,02	4578
	201-300 мм	стык	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	5732,25		6305,48	0	6936,02	0
2.1.9.	301-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	14578,95		16036,84	0	17640,52	0
	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	обрезка	эл.газосв.4р. слесарь 4р.	3035,84	3206	0	0	0	0
	40-50 мм	"	эл.газосв.4р. слесарь 4р.	4821,62	5092	5303,78	5601	5834,16	6161
2.1.10.	(При обрезке без установки заглушки применять коэф.0,7)								
	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без при- готовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	слесарь 4р.	2455,46	2593	2701,00	2852	2971,10	3137
	101-200 мм	"	слесарь 4р.	3125,13	3300	3437,64	3630	3781,40	3993
	201-300 мм	"	слесарь 4р.	4750,19		5225,21	0	5747,73	0
	301-400 мм	"	слесарь 4р.	6250,25		6875,28	0	7562,80	0
	401-500 мм	"	слесарь 4р.	7750,31		8525,34	0	9377,88	0
	св. 500 мм	"	слесарь 4р.	9000,36		9900,40	0	10890,44	0
	Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10 кг	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251

Примечание:

1. Строительно-монтажные работы на газопроводе и сооружениях выполняют: электрогазосварщик-резчик и слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов

Глава 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.2.1.	Выполнение работ бригадой (эл.газосв. 5р и слесарь 4р.) Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметров до 100 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	1337,53	1412	1471,28	1554	1618,41	1709
	101-200 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	1528,60	1614	1681,46	1776	1849,61	1953
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р.	1815,21	1917	1996,73	2109	2196,41	2319

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.2.1./1	301-400 мм	"	слесарь 4р. эл.газосв.5р. слесарь 4р.	3364,37		3700,81	0	4070,89	0
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	4205,47		4626,01	0	5088,61	0
	Выполнение работ бригадой (эл.газосв. 5р и слесарь 5р.)								
	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметров до 100 мм								
2.2.2.	101-200 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	1425,00	1505	1567,50	1655	1724,25	1821
	201-300 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	1628,57	1720	1791,43	1892	1970,57	2081
	301-400 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	1933,93	2042	2127,32	2246	2340,05	2471
	301-400 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	3664,29		4030,72	0	4433,79	0
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	4580,36		5038,40	0	5542,23	0
	Выполнение работ бригадой (эл.газосв. 5р и слесарь 5р.)								
	Прокладка с пневматическим испытанием стального над-земного газопровода диаметром до 40 мм								
	50-100 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	859,84	908	945,82	999	1040,40	1099
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	1050,91	1110	1156,00	1221	1271,60	1343
	201-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	1241,99	1312	1366,19	1443	1502,81	1587
2.2.2./1	201-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	1480,83	1564	1628,91	1720	1791,81	1892
	301-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	2523,28	2665	2775,61	2931	3053,17	3224
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	2943,83	3109	3238,21	3420	3562,03	3762
	Выполнение работ бригадой (эл.газосв. 5р и слесарь 5р.)								
	Прокладка с пневматическим испытанием стального над-земного газопровода диаметром до 40 мм								
	50-100 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	916,07	967	1007,68	1064	1108,45	1171
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	1119,64	1182	1231,61	1301	1354,77	1431
	201-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	1323,21	1397	1455,54	1537	1601,09	1691
	301-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	1577,68	1666	1735,45	1833	1908,99	2016
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	2748,22	2902	3023,04	3192	3325,34	3512
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р.	3206,25	3386	3526,88	3724	3879,56	4097

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
			слесарь 5р.						
2.2.3.	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	м	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	955,38	1009	1050,91	1110	1156,00	1221
2.2.4.	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	эл.газосв.5р.	1272,32	1344	1399,55	1478	1539,51	1626
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р.	2290,18	2418	2519,20	2660	2771,12	2926
	101-200	"	эл.газосв.5р.	3308,04	3493	3638,84	3843	4002,73	4227
	201-300	"	эл.газосв.5р.	5089,29					
	301-500 мм	"	эл.газосв.5р.	7633,93					
2.2.5.	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	комплект из 2 фланцев	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	5732,25	6053	6305,48	6659	6936,02	7324
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	9076,06	9584	9983,67	10543	10982,04	11597
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	14712,78	15537	16184,06	17090	17802,46	18799
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	19107,51		21018,26	0	23120,08	0
	301-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4 р.	39251,01		43176,11	0	47493,72	0
2.2.6.	Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	8359,53	8828	9195,49	9710	10115,04	10681
	св. 200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	12419,88		13661,87	0	15028,05	0
2.2.7.	Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	5971,10	6305	6568,20	6936	7225,03	7630
2.2.8.	Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	16353,55		17988,90	0	19787,79	0
	св. 200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4 р.	21027,33		23130,06	0	25443,06	0
2.2.9.	Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	9553,75		10509,13	0	11560,04	0
2.2.10.	Заливка битумом футляра на газовом вводе	"	слесарь 4р.	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557
2.2.11.	Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	м	слесарь 4р. слесарь 5р.	1194,22	1261	1313,64	1387	1445,01	1526
	св. 100 мм	"	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2388,44	2522	2627,28	2774	2890,01	3052
2.2.12.	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	слесарь 4р.	10580,78	11173	11638,86	12291	12802,75	13520
	80 мм, 100 мм	"	слесарь 4р.	6428,83	6789	7071,71	7468	7778,88	8215
	125 мм, 150 мм	задвижка	слесарь 4р.	20536,54	21687	22590,19	23855	24849,21	26241

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.2.13.	200 мм	"	слесарь 4р.	25447,45	26873	27992,19	29560	30791,41	32516
	300 мм	"	слесарь 4р.	31139,64		34253,60	0	37678,96	0
	400 мм	"	слесарь 4р.	37389,89		41128,88	0	45241,77	0
	500 мм	"	слесарь 4р.	20090,09		22099,10	0	24309,01	0
	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	слесарь 4р.	7812,81	8250	8594,09	9075	9453,50	9983
	80 мм, 100 мм	"	слесарь 4р.	10603,10	11197	11663,41	12317	12829,76	13548
	125 мм, 150 мм	"	слесарь 4р.	14621,12	15440	16083,23	16984	17691,56	18682
	200 мм	"	слесарь 4р.	20759,76		22835,74	0	25119,31	0
	300 мм	"	слесарь 4р.	12277,28		13505,01	0	14855,51	0
	Установка контрольной трубки с ковером	трубка	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	10270,28		11297,31	0	12427,04	0
2.2.15.	Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	11942,19		13136,41	0	14450,05	0
2.2.16.	Монтаж (обвязка) конденсатосборника	конд.сб.	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	16719,07		18390,97	0	20230,07	0
2.2.17.	Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт.	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	5732,25	6053	6305,48	6659	6936,02	7324
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	8598,38	9080	9458,22	9988	10404,04	10987
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	13757,40	14528	15133,14	15981	16646,46	17579
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	17196,75		18916,43	0	20808,07	0
	301-400 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	30279,35		33307,28	0	36638,01	0
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	37849,19		41634,11	0	45797,52	0
	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	слесарь 4р. слесарь 5р.	10509,13	10190	11560,04	11209	12716,04	12329
	100 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	18152,13	17600	19967,34	19360	21964,08	21296
2.2.19.	200 мм	регулятор	слесарь 4р. слесарь 5р.	35826,57		39409,23	0	43350,15	0
	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	слесарь 4р.	3794,79	4007	4174,27	4408	4591,70	4849
	101-200 мм	"	слесарь 4р.	4910,91	5186	5402,00	5705	5942,20	6275
	201-300 мм	"	слесарь 4р.	6027,03		6629,73	0	7292,70	0
	301-400 мм	"	слесарь 4р.	7143,14		7857,46	0	8643,20	0
2.2.20.	401-500 мм	"							
	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	слесарь 4р. слесарь 5р.	1194,22	1261	1313,64	1387	1445,01	1526
	201-500 мм	"	слесарь 4р.	4776,88		5254,56	0	5780,02	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.2.21.	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50 мм	10 м	слесарь 5р. слесарь 3р. слесарь 4р.	838,07	885	921,88	974	1014,06	1071
	51-100 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1047,59	1106	1152,35	1217	1267,58	1339
	101-200 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	1671,91	1766	1839,10	1942	2023,01	2136
	св. 200 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	3343,81		3678,19	0	4046,01	0
2.2.22.	Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (На каждые последующие 10 м применять коэф. 0.2)	10 м	слесарь 3р.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
2.2.23.	Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм	10 м	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	6496,55		7146,21	0	7860,83	0
2.2.24.	Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм	переход	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	4346,96		4781,65	0	5259,82	0
2.2.25.	Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	2388,44	2522	2627,28	2774	2890,01	3052
	101-200 мм	опора	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	3343,81	3531	3678,19	3884	4046,01	4273
2.2.26.	Копание ям для стоек и столбов	шт.	слесарь 3р.	2349,74	2481	2584,71	2729	2843,18	3002
2.2.27.	Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	слесарь 3р. слесарь 4р.	2095,17	2213	2304,69	2434	2535,16	2677
2.2.28.	Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания	крепление	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	1515,15	1600	1666,66	1760	1833,33	1936
2.2.29.	Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	слесарь 3р.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
2.2.30.	Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания	крепление	слесарь 3р. слесарь 4р.	1047,59	1106	1152,35	1217	1267,58	1339
2.2.31.	Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (При окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	м ²	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
2.2.32.	Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	м2	слесарь 4р.	2678,68	2829	2946,55	3112	3241,20	3423
2.2.33.	Разработка грунта вручную в траншее	м ³	слесарь 4р.	4821,62	5092	5303,78	5601	5834,16	6161
2.2.34.	То же, экскаватором	10 м ³	экскаваторщик	1205,41	1273	1325,95	1400	1458,54	1540
2.2.35.	Присыпка траншеи вручную	м ³	слесарь 4р.	2009,01	2122	2209,91	2334	2430,90	2567
2.2.36.	То же, экскаватором	10 м ³	экскаваторщик	357,16	377	392,87	415	432,16	456
2.2.37.	Устройство щебеночного покрытия вручную	м ²	слесарь 4р.	334,83	354	368,32	389	405,15	428
2.2.38.	Планировка площадей бульдозером	10 м ²	бульдозерист	669,67	707	736,64	778	810,30	856

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)

Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.3.1.	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	слесарь 4р	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557
	100 мм	"	слесарь 4р.	11607,61	12258	12768,37	13483	14045,21	14832
	150 мм	"	слесарь 4р.	14286,29		15714,92	0	17286,41	0
	200 мм	"	слесарь 4р.	17857,86		19643,64	0	21608,01	0
2.3.2.	Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-32	пункт	слесарь 4р. слесарь 5р.	6878,70	7264	7566,57	7990	8323,23	8789
2.3.3.	То же, с регулятором типа РД-50	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	12419,88	13115	13661,87	14427	15028,05	15870
2.3.4.	Монтаж системы телеметрии в ГРП, в котельных	комплект	слесарь 6р. слесарь КИПиА 5р. эл.газосв.5р.	135960,33		149556,36	0	164512,00	0
2.3.5.	Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм	фильтр	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	10093,12		11102,43	0	12212,67	0
	св. 100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	20186,23		22204,86	0	24425,34	0
2.3.6.	Монтаж сбросного клапана ПСК-50	клапан	слесарь 4р.	6696,70		7366,37	0	8103,00	0
2.3.7.	Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм	"	слесарь 4р.	6428,83		7071,71	0	7778,88	0
	св. 100 мм	"	слесарь 4р.	11161,16		12277,28	0	13505,01	0

Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.4.1.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	плита	слесарь 4р.	6473,47	6836	7120,82	7520	7832,90	8272
2.4.2.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя	водонагре- ватель	слесарь 4р. слесарь 5р.	11942,19	12611	13136,41	13872	14450,05	15259
2.4.3.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение водонагревателя "John Wood"	водонагре- ватель	слесарь 5р. слесарь 5р.	17812,51	18810	19593,76	20691	21553,13	22760
2.4.4.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение настенных двухконтурных отопительных приборов с закрытой камерой сгорания	котел	слесарь 4р. слесарь 5 р.	14330,63	15133	15763,69	16646	17340,06	18311
2.4.5.	То же, емкостного водонагревателя типа Дон, Хопер и др.	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	19107,51	20178	21018,26	22195	23120,08	24415
2.4.6.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газогорелочного устройства в отопительной печи	горелка	слесарь 4р.	5580,58	5893	6138,64	6482	6752,50	7131
2.4.7.	Установка крана при монтаже внутридомового газового	кран	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	оборудования при диаметре 15-20 мм								
	25-50 мм (При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)	"	слесарь 4р.	781,28	825	859,41	908	945,35	998
2.4.8.	Установка баллона для сжиженного газа в кухне	установка	слесарь 3р.	4307,86	4549	4738,64	5004	5212,51	5504
2.4.9.	Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа)	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	6076,01	6416	6683,61	7058	7351,97	7764
2.4.10.	То же, с монтажом шкафа	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	14666,22	15488	16132,84	17036	17746,13	18740
2.4.11.	Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопро- воде с опрессовкой и пуском газа (При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3)	установка	эл.газосв. 4р. слесарь 4р.	15625,63	16501	17188,19	18151	18907,01	19966
		установка	слесарь 4р.	7812,81	8250	8594,09	9075	9453,50	9983
2.4.12.	Монтаж бытового счетчика газа со сварочными работами с опрессовкой	установка	эл.газосв. 4р. слесарь 4р.	7143,14	7543	7857,46	8297	8643,20	9127
2.4.13.	Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	13375,25	14124	14712,78	15537	16184,06	17090
2.4.14.	Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа (Для плит повышенной комфортности и импортного произ- водства применять коэф. 1,25)	плита	слесарь 4р.	8036,04	8486	8839,64	9335	9723,60	10268
2.4.15.	Замена, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	слесарь КИПиА 5р. слесарь 5р.	5949,90	8061	6544,89	8868	7199,38	9754
2.4.16.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	водонагре- ватель	слесарь 4р. слесарь 5р.	14330,63	15133	15763,69	16646	17340,06	18311
2.4.17.	Замены водяной части проточного водонагревателя с пуском газа	"	слесарь 5р.	3816,97	4031	4198,66	4434	4618,53	4877
2.4.18.	Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	газосв. 5р. слесарь 4р.	7165,31	7567	7881,85	8323	8670,03	9156
2.4.19.	Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	слесарь 4р. слесарь 5р.	19107,51	20178	21018,26	22195	23120,08	24415
2.4.20.	Замена вытяжных труб у газовых приборов	шт.	слесарь 4р.	9598,60	10136	10558,46	11150	11614,30	12265
2.4.21.	Перестановка газовой плиты с пуском газа	плита	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
2.4.22.	То же, с применением сварки	"	газосв. 4р. слесарь 4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
2.4.23.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	"	слесарь 4р.	2142,94	2263	2357,24	2489	2592,96	2738
2.4.24.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	прибор	слесарь 4р.	2678,68	2829	2946,55	3112	3241,20	3423
2.4.25.	Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
2.4.26.	Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	слесарь 4р.	6250,25	6600	6875,28	7260	7562,80	7986
2.4.27.	Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4р.	3214,41	3394	3535,86	3734	3889,44	4107

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
2.4.28.	Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика	перемычка	газов. 4р. слесарь 4р.	4821,62	5092	5303,78	5601	5834,16	6161
2.4.29.	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	объект	мастер	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251
2.4.30.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования	счетчик	мастер	3816,97	4031	4198,66	4434	4618,53	4877

**Раздел 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
3.1.	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	мастер	10178,58	10749	11196,43	11823	12316,08	13006
3.2.	То же, ГРП (ГРУ)	"	мастер слесарь 5р.	10178,58		11196,43	0	12316,08	0
3.3.	То же, газифицированной котельной	"	мастер	5089,29		5598,22	0	6158,04	0
3.4.	То же, технологической газоиспользующей установки предприятия	"	мастер слесарь 5р.	12723,22		13995,54	0	15395,10	0
3.5.	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	"	мастер	2544,64		2799,11	0	3079,02	0
3.6.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома	"	мастер слесарь 5р.	20357,15	21497	22392,87	23647	24632,15	26012
3.7.	То же, жилого дома индивидуальной застройки	"	мастер	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251
3.8.	То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	"	мастер	1781,25	1881	1959,38	2069	2155,31	2276
3.9.	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа в п.п.3.10-3.33 применять коэф.0,7)	"	слесарь 4р. слесарь 5р. мастер	21085,98	22267	23194,58	24493	25514,03	26943
3.10.	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	"	слесарь 4р. мастер	13757,40	14528	15133,14	15981	16646,46	17579
3.11.	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	объект	слесарь 4р. слесарь 5р. мастер	46081,24		50689,36	0	55758,30	0
3.12.	То же, при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	"	слесарь 4р. слесарь 5р. мастер	89358,83		98294,71	0	108124,18	0
3.13.	Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода	"	слесарь 4р. мастер	20636,11	21792	22699,72	23971	24969,69	26368
3.14.	То же, при двух нитках газопровода	"	слесарь 4р. слесарь 5р. мастер	21085,98		23194,58	0	25514,03	0
3.15.	Первичный пуск газа в групповую подземную установку	установка	слесарь 4р.	10542,99	11133	11597,29	12247	12757,02	13471

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
3.16.	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию	объект	слесарь 5р. мастер слесарь 4р. слесарь 5р. мастер	10542,99		11597,29	0	12757,02	0
3.17.	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию	"	слесарь 4р. мастер	9553,75		10509,13	0	11560,04	0
3.18.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой	котел	слесарь 4р. слесарь 5р.	11607,81	12258	12768,59	13484	14045,45	14832
3.19.	То же, без автоматики	"	слесарь 4р.	6518,12		7169,93	0	7886,92	0
3.20.	Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	3200,51	3380	3520,56	3718	3872,61	4089
3.21.	То же, без автоматики	"	слесарь 4р.	1785,79		1964,36	0	2160,80	0
3.22.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	13496,24		14845,86	0	16330,45	0
3.23.	То же, без автоматики	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	16241,38		17865,52	0	19652,07	0
3.24.	Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	5493,41		6042,75	0	6647,02	0
3.25.	То же, без автоматики	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	7356,39		8092,03	0	8901,23	0
3.26.	Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.20)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	42054,65		46260,12	0	50886,13	0
3.27.	Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.24)	котел	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	43456,47		47802,12	0	52582,33	0
3.28.	Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия	установка	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	11942,19		13136,41	0	14450,05	0
3.29.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения	горелка	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	3439,35		3783,29	0	4161,61	0
3.30.	Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	17674,44		19441,89	0	21386,08	0
3.31.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	6687,63	7062	7356,39	7768	8092,03	8545
3.32.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	4776,88	5044	5254,56	5549	5780,02	6104

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
3.33.	Первичный пуск газа в газовое оборудовани жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа в п.п.3.33-3.51 применять коэф.0,6)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	6878,70	7264	7566,57	7990	8323,23	8789
3.34.	То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	17196,75	18160	18916,43	19976	20808,07	21973
3.35.	То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,1)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	13757,40	14528	15133,14	15981	16646,46	17579
3.36.	То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,08)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	20636,11	21792	22699,72	23971	24969,69	26368
3.37.	То же, при установке двух плит и отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф.1,03; двух счетчиков применять коэф.1,06)	объект	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	32100,61	33898	35310,67	37288	38841,74	41017
3.38.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопитель- ной горелки (При установке двух горелок применять коэф.1,3; бытового счетчика газа - коэф.1,1)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	11703,35	12359	12873,68	13595	14161,05	14954
3.39.	То же, при установке двух плит и двух отопительных горелок	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	19107,51	20178	21018,26	22195	23120,08	24415
3.40.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф.1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,07)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	24075,46	25424	26483,00	27966	29131,30	30763
3.41.	То же, при установке двух плит и двух проточных водонагрева- телей (При установке газового счетчика применять коэф.1,04; при установке двух счетчиков применять коэф.1,08)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	40603,45	42877	44663,79	47165	49130,17	51881
3.42.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	21973,63	23204	24170,99	25525	26588,09	28077
3.43.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф.1,03)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	37832,86	39952	41616,15	43947	45777,76	48341
3.44.	То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плиты применять коэф.1,1; бытового счетчика газа - коэф.1,03; двух счетчиков - коэф.1,06)	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	46335,70	48930	50969,27	53824	56066,20	59206
3.45.	То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	75474,65	79701	83022,11	87671	91324,32	96438

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	(При установке газового счетчика применять коэф.1,03; двух счетчиков применять коэф.1,06)								
3.46.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	11464,50	12107	12610,95	13317	13872,05	14649
3.47.	То же, при количестве приборов на одном стояке 6-10	стояк	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	15763,69	16646	17340,06	18311	19074,07	20142
3.48.	То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	19967,34	21086	21964,08	23194	24160,49	25513
3.49.	То же, при количестве приборов свыше 16	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	24362,07	25726	26798,28	28299	29478,10	31129
3.50.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	25078,60	26483	27586,46	29131	30345,11	32044
3.51.	То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10	"	слесарь 4р. слесарь КИПиА 5р.	27228,19	28753	29951,01	31628	32946,12	34791
3.52.	Пуско-наладочные работы котла малой мощности	котел	слесарь АВР 4 р. слесарь КИПиА 5р.	46956,69	49586	51652,36	54545	56817,60	59999
3.53.	Пуско-наладочные работы котла средней мощности	котел	слесарь АВР 4 р. слесарь КИПиА 5р.	49345,13	52108	54279,65	57319	59707,61	63051
3.54.	Пуско-наладочные работы котла большой мощности	котел	слесарь АВР 4 р. слесарь КИПиА 5р.	50921,50	53773	56013,65	59150	61615,02	65065
3.55.	Пуско-наладочные работы ГРУ котельной (1 регулятор)	объект	слесарь АВР 4 р. слесарь АВР 5р.	18725,36	19774	20597,89	21751	22657,68	23927
3.56.	Пуско-наладочные работы ГРПШ котельной (2 нитки)	"	слесарь АВР 4 р. слесарь АВР 5р.	35444,42	37429	38988,86	41172	42887,75	45289
3.57.	Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	слесарь КИПиА 5р. слесарь 5р.	38424,12	40576	42266,54	44633	46493,19	49097
3.57.1.	Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ) ИЖС	СИГЗ	слесарь КИПиА 5р. слесарь 5р.	5598,22	5912	6158,04	6503	6773,84	7153
3.58.	Замена, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	слесарь КИПиА 5р. слесарь 5р.	7633,93	8061	8397,33	8868	9237,06	9754
3.59.	Проверка работоспособности и срабатывания сигнализаторов системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	слесарь КИПиА 5р. слесарь КИПиА 5р.	10178,58	10749	11196,43	11823	12316,08	13006
3.60.	Повторный выезд Газовой службы для проведения работ по первичному пуску газа	вызов	слесарь КИПиА 5р. слесарь 5р. инженер водитель	5089,29	5374				

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Глава 1.ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
4.1.1.	Технический надзор за строительством подземного газопровода (На каждые последующие 100 м применять коэф.0,6; при повторном вызове в пунктах 4.1.1- 4.1.13 применять коэф. 0,7)	100 м	инженер	43513,41	45950	47864,75	50545	52651,23	55600
4.1.2.	Технический надзор за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6)	"	инженер	14504,47	15317	15954,92	16848	17550,41	18533
4.1.3.	Технический надзор за строительством подземного газопровода- ввода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6)	ввод	инженер	13054,02	13785	14359,43	15164	15795,37	16680
4.1.4.	Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5)	объект	инженер	29008,94		31909,84	0	35100,82	0
4.1.5.	Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5)	"	инженер	14504,47		15954,92	0	17550,41	0
4.1.6.	Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования ШРП, РДГК, РДНК и др.	"	инженер	8702,68		9572,95	0	10530,25	0
4.1.7.	Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	"	инженер	14504,47	15317	15954,92	16848	17550,41	18533
4.1.8.	Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования ГРУ и котельной или технологи- ческих печей предприятия	"	инженер	23207,15	24507	25527,87	26957	28080,66	29653
4.1.9.	Технический надзор за строительством и монтажом фасадного и внутреннего газопровода, монтажом газового оборудования административного, общественного здания всех назначений при наличии одной топочной установки (На каждую доп. топочную установку применять коэф. 0,6)	объект	инженер	11603,58	12253	12763,93	13479	14040,33	14827
4.1.10.	Технический надзор за строительством временного газопровода и монтажом горелок ГИИ для внутренней сушки здания	"	инженер	14504,47	15317	15954,92	16848	17550,41	18533
4.1.11.	Технический надзор за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования в многоквартирном жилом доме	"	инженер	23207,15	24507	25527,87	26957	28080,66	29653
4.1.12.	Технический надзор за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования (до трех приборов) в жилом доме индивидуальной застройки (При установке свыше трех приборов применять коэф. 1,4)	"	инженер	5801,79	6127	6381,97	6739	7020,16	7413
4.1.13.	Технический надзор за монтажом бытового газового счетчика	счетчик	инженер	1740,54	1754	1914,59	1930	2106,05	2123
4.1.14.	Технический надзор при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода	100 м	инженер	4351,34	4595	4786,48	5055	5265,12	5560
4.1.15.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) (В пунктах 4.1.15 и 4.1.16 на каждые последующие 100 м газопро- вода применять коэф.0,5)	объект	инженер	14504,47	15317	15954,92	16848	17550,41	18533
4.1.16.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод (до 100 м)	"	инженер	8702,68	9190	9572,95	10109	10530,25	11120

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
4.1.17.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	"	инженер	4351,34	4595	4786,48	5055	5265,12	5560
4.1.18.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (При проверке документации на ГРУ применять коэф.0,5)	объект	инженер	23207,15	24507	25527,87	26957	28080,66	29653
4.1.19.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП, РДГК, РДНК и др.	"	инженер	6962,15	7352	7658,36	8087	8424,20	8896
4.1.20.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый дополнительный котел применять коэф.0,5)	"	инженер	23207,15	24507	25527,87	26957	28080,66	29653
4.1.21.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	"	инженер	13344,11	14091	14678,52	15501	16146,38	17051
4.1.22.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома	"	инженер	8702,68	9190	9572,95	10109	10530,25	11120
4.1.23.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	"	инженер	2900,89	3063	3190,98	3370	3510,08	3707

**Глава 2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ**

4.2.1.	Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием в траншею при диаметре газопровода до 100 мм в том числе внешний осмотр изоляции адгезия к стали определение толщины изоляции прибором ДИСИ проверка сплошности изоляции	10 м 10 м " " "	слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р.	6743,31 890,63 1272,32 1832,14 2748,22		7417,64 979,69 1399,55 2015,36 3023,04	0 0 0 0 0	8159,40 1077,66 1539,51 2216,89 3325,34	0 0 0 0 0
4.2.2.	То же, при диаметре газопровода 101-300 мм в том числе внешний осмотр изоляции адгезия к стали определение толщины изоляции прибором ДИСИ проверка сплошности изоляции	10м " " " "	слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р.	8575,45 890,63 1272,32 2748,22 3664,29		9433,00 979,69 1399,55 3023,04 4030,72	0 0 0 0 0	10376,29 1077,66 1539,51 3325,34 4433,79	0 0 0 0 0
4.2.3.	То же, при диаметре газопровода св. 300 мм в том числе внешний осмотр изоляции адгезия к стали определение толщины изоляции прибором ДИСИ проверка сплошности изоляции	10 м " " " "	слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р.	10407,59 890,63 1272,32 3664,29 4580,36		11448,35 979,69 1399,55 4030,72 5038,40	0 0 0 0 0	12593,19 1077,66 1539,51 4433,79 5542,23	0 0 0 0 0
4.2.4.	Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею	10 м	слесарь 5р.	1017,86		1119,64	0	1231,61	0
4.2.5.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов прибором типа АНПИ при СМР после засыпки до нулевой отметки построенного газопровода	км	слесарь 5р. слесарь 4р.	24161,02		26577,12	0	29234,83	0
4.2.6.	Визуальный и измерительный контроль стального сварного	стык	мастер	1781,25		1959,38	0	2155,31	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	соединения газопровода с составлением акта								

Примечание:

1. Составление протокола по проведенным испытаниям, измерениям и контролю включено в состав работ.

Раздел 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.1.1.	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (техническое обслуживание и аварийное обслуживание юридических лиц)	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	2188,39		2407,23	0	2647,96	0
5.1.1./1	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (техническое обслуживание ВДГО в жилом доме)	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	2061,16	2177	2267,28	2394	2494,01	2634
5.1.2.	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода (техническое обслуживание и аварийное обслуживание юридических лиц)	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	2951,79		3246,97	0	3571,66	0
5.1.2./1	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода (техническое обслуживание ВДГО в жилом доме)	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	2061,16	2177	2267,28	2394	2494,01	2634
5.1.3.	Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100 м	слесарь 5р. слесарь 5р.	152,68	161	167,95	177	184,74	195
5.1.4.	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	слесарь 5р. слесарь 5р.	127,23	134	139,96	148	153,95	163
5.1.5.	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда, применять коэф.1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф.0,8)	колодец (камера)	слесарь 5р. слесарь 5р.	279,91	296	307,90	325	338,69	358
5.1.6.	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штупера применять коэф.0,25)	подвал	слесарь 5р. слесарь 5р.	737,95	779	811,74	857	892,92	943
5.1.7.	Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда, в пунктах 5.1.7-5.1.12 применять коэф.1,2)	контрольная трубка	слесарь 5р. слесарь 5р.	254,46	269	279,91	296	307,90	325
5.1.8.	Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольный проводник	слесарь 5р. слесарь 5р.	229,02	242	251,92	266	277,11	293
5.1.9.	Проверка технического состояния гидрозатвора	гидрозатвор	слесарь 5р. слесарь 5р.	305,36	322	335,89	355	369,48	390
5.1.10.	Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсато- сборник	слесарь 5р. слесарь 5р.	254,46	269	279,91	296	307,90	325
5.1.11.	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	"	слесарь 5р. слесарь 5р.	1017,86	1075	1119,64	1182	1231,61	1301
5.1.12.	То же, с удалением конденсата ручным насосом	конденсато-	слесарь 5р.	1628,57	1720	1791,43	1892	1970,57	2081

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
		сборник	слесарь 5р.						
5.1.13.	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	слесарь 5р.	763,39	806	839,73	887	923,71	975
5.1.14.	Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф.2,0)	знак	слесарь 5р.	636,16	672	699,78	739	769,75	813
5.1.15.	Реставрация настенных знаков с заменой знака	знак	слесарь 5р.	890,63	941	979,69	1035	1077,66	1138
5.1.16.	То же, без замены знака	"	слесарь 5р.	381,70	403	419,87	443	461,85	488
5.1.17.	Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покры- тием с использованием бурильной установки	скважина	слесарь 5р. слесарь 5р.	814,29		895,71	0	985,29	0
5.1.18.	То же, при бурении скважин вручную	скважина	слесарь 5р. слесарь 5р.	1068,75		1175,63	0	1293,19	0
5.1.19.	Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважин вручную	"	слесарь 5р. слесарь 5р.	916,07		1007,68	0	1108,45	0
5.1.20.	Шурфовой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием	шурф	слесарь 5р. слесарь 5р.	15776,79		17354,47	0	19089,92	0
	(В ценах пунктов 5.1.20-5.1.21 не учтены затраты на разра- ботку грунта)								
5.1.21.	То же, без покрытия	"	слесарь 5р. слесарь 5р.	2442,86		2687,14	0	2955,86	0
5.1.22.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	слесарь 5р.	2239,29		2463,22	0	2709,54	0
5.1.23.	То же, при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	задвижка	слесарь 5р.	5420,09		5962,10	0	6558,31	0
5.1.24.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	слесарь 5р.	2773,66		3051,03	0	3356,13	0
5.1.25.	То же, при диаметре крана 101-150 мм	"	слесарь 5р.	3333,48		3666,83	0	4033,52	0
5.1.26.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	слесарь 5р.	6336,16		6969,78	0	7666,76	0
5.1.27.	То же, при диаметре задвижки 301-500 мм	задвижка	слесарь 5р.	7252,24		7977,46	0	8775,20	0
5.1.28.	То же, при диаметре задвижки 501-700 мм	"	слесарь 5р.	8168,31		8985,14	0	9883,65	0
5.1.29.	Техническое обслуживание задвижки на засадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	"	слесарь 5р.	2442,86	2580	2687,14	2838	2955,86	3121
	51-100 мм	"	слесарь 5р.	3053,57	3225	3358,93	3547	3694,82	3902
5.1.30.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.30-5.1.31 применять коэф.1,5)	колодец	слесарь 5р.	1348,66	1424	0,00	0	0,00	0
5.1.31.	То же, со смазкой арматуры	"	слесарь 5р.	5089,29	5374	5598,22	5912	6158,04	6503

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.1.32.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.32-5.1.33 применять коэф.1,5)	колодец	слесарь 5р.	1832,14	1935	2015,36	2128	2216,89	2341
5.1.33.	То же, со смазкой арматуры	"	слесарь 5р.	6870,54	7255	7557,59	7981	8313,35	8779
5.1.34.	Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром до 80 мм 81-100 мм	кран "	слесарь 5р. слесарь 5р.	1654,02 2061,16	1747 2177	1819,42 2267,28	1921 2394	2001,36 2494,01	2113 2634
5.1.35.	Откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф.2,0)	колодец	слесарь 5р.	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251
5.1.36.	Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газо-проводом	обход	слесарь 5р. слесарь 5р.	1526,79	1612	1679,47	1774	1847,41	1951
5.1.37.	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	ст. мастер	1450,45	1532	1595,49	1685	1755,04	1853
5.1.38.	То же, с выездом на место	"	ст. мастер	4351,34	4595	4786,48	5055	5265,12	5560

Примечания:

1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.
2. Проверка на газозаполненность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом.
3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.1.1.; 5.1.3; 5.1.5-5.1.8; 5.1.13-5.1.23; 5.1.30-5.1.31; 5.1.35-5.1.38.

Глава 2. ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.2.1.	Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	13639,29		15003,22	0	16503,54	0
5.2.2.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	12290,63		13519,69	0	14871,66	0
5.2.3.	Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	2646,43		2911,07	0	3202,18	0
5.2.4.	Комплексный приборный меод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и др.	км	слесарь 5р. слесарь 5р.	25191,98		27711,17	0	30482,29	0
5.2.5.	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм 101-300 мм св. 300 мм	место врезки (шурф) " "	слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 5р.	3664,29 4758,48 5852,68		4030,72 5234,33 6437,95	0 0 0	4433,79 5757,77 7081,74	0 0 0

Примечание:

1. При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 5.2.1-5.2.4 применять коэф. 2,0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.3.1.	Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	м² поверхн. газопровода	слесарь 3р.	15664,93	16542	17231,42	18196	18954,56	20016
5.3.2.	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе Сопосб устранения закупорок: заливкой растворителя отогревом места ледяной закупорки шуровкой газопровода продувкой газом или воздухом	закупорка " " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	3571,57 7589,59 5580,58 6250,25	3772 8015 5893 6600	3928,73 8348,55 6138,64 6875,28	4149 8816 6482 7260	4321,60 9183,40 6752,50 7562,80	4564 9698 7131 7986
5.3.3.	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопро- вода при диаметре газопровода до 100 мм	муфта	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	18736,54	19786	20610,20	21764	22671,22	23941
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	25647,69	27084	28212,46	29792	31033,71	32772
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	32500,19		35750,21	0	39325,23	0
	301-400 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	39411,35		43352,48	0	47687,73	0
	401-500 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	46195,27		50814,79	0	55896,27	0
	501-600 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	53488,12		58836,93	0	64720,62	0
	601-700 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	60399,27		66439,19	0	73083,11	0
	(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пункте 5.3.1)								
5.3.4.	Восстановление стенки газопровода наложением заплаты с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	3602,21	3804	3962,43	4184	4358,67	4603
	св. 200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	5403,31	5706	5943,64	6276	6538,01	6904
5.3.5.	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 100 мм	участок	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	22417,26	23673	24658,98	26040	27124,88	28644
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	25647,69	27084	28212,46	29792	31033,71	32772
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	31317,77		34449,54	0	37894,50	0
	301-400 мм	участок	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	34599,10		38059,01	0	41864,91	0
	501-600 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	45803,59		50383,95	0	55422,35	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	601-700 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	71250,03		78375,04	0	86212,54	0
	(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пункте 5.3.1)								
5.3.6.	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм	участок	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	11915,48	12583	13107,03	13841	14417,74	15225
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	16821,86	17764	18504,05	19540	20354,45	21494
	св.100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	24531,88	25906	26985,07	28496	29683,57	31346
	(При работе с приставной лестницы применять в пунктах 5.3.6-5.3.8 коэф.1,2)								
5.3.7.	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм	участок	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	7106,96	7505	7817,66	8255	8599,43	9081
	51-100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	10337,40	10916	11371,14	12008	12508,26	13209
	св.100 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	13567,84	14328	14924,62	15760	16417,09	17336
5.3.8.	Обрезка действующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100 мм	ввод	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	10014,36	10575	11015,79	11633	12117,37	12796
	101-200 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	12921,75	13645	14213,93	15010	15635,32	16511
	201-300 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 3р.	15506,10		17056,71	0	18762,39	0
	301-400 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 4р.	19625,50		21588,05	0	23746,86	0
	501-600 мм	"	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	28245,55		31070,10	0	34177,11	0
	601-700 мм	ввод	эл.газосв.5р. слесарь 5р.	31299,12		34429,03	0	37871,94	0
5.3.9.	Ремонт сборного железобетонного газового колодца (В пунктах 5.3.9-5.3.14 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, исполь- зовать пункт 5.3.39)	колодец	слесарь 3р.	13902,62	14681	15292,89	16149	16822,18	17764
5.3.10.	Ремонт кирпичного газового колодца	колодец	слесарь 3р.	24868,08	26261	27354,88	28887	30090,37	31775
5.3.11.	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 5р.	6972,32		7669,56	0	8436,51	0
	101-200 мм	"	слесарь 5р.	20051,79		22056,97	0	24262,67	0
	201-300 мм	"	слесарь 4р.	29019,02		31920,92	0	35113,01	0
	301-400 мм	"	слесарь 4р.	40492,69		44541,96	0	48996,16	0
	401-500 мм	"	слесарь 4р.	52011,01		57212,11	0	62933,32	0
	501-600 мм	"	слесарь 4р.	63618,62		69980,48	0	76978,53	0
	св. 600 мм	"	слесарь 4р.	75226,23		82748,85	0	91023,74	0
5.3.12.	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 3р.	5365,24	5666	5901,76	6232	6491,94	6855
	101-200 мм	"	слесарь 3р.	15429,96	16294	16972,95	17923	18670,25	19716
	св. 200 мм	"	слесарь 3р.	25455,51		28001,06	0	30801,17	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.3.13.	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) да- вления с диаметром газопровода до 100 мм 101-200 мм 201-300 мм 301-400 мм 401-500 мм 501-600 мм св. 600 мм (В пунктах 5.3.13-5.3.18 при работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце - коэф.1,4)	задвижка " " " " " "	слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	16234,83 24428,58 28572,57 35938,94 43305,31 50783,28 58261,26		17858,31 26871,44 31429,83 39532,83 47635,84 55861,61 64087,39	0 0 0 0 0 0 0	19644,14 29558,59 34572,81 43486,12 52399,42 61447,77 70496,13	0 0 0 0 0 0 0
5.3.14.	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диамет- ром газопровода до 100 мм 101-200 мм св. 200 мм	задвижка " "	слесарь 3р. слесарь 3р. слесарь 3р.	12492,78 18797,92 25063,89	13192 19851	13742,06 20677,71 27570,28	14512 21836 0	15116,27 22745,48 30327,30	15963 24019 0
5.3.15.	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм 101-200 мм 201-300 мм 301-500 мм св. 500 мм	прокладка " " прокладка "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 5р. слесарь 4р. слесарь 4р.	3571,57 6250,25 10178,58 13170,17 18527,53		3928,73 6875,28 11196,43 14487,19 20380,28	0 0 0 0 0	4321,60 7562,80 12316,08 15935,91 22418,31	0 0 0 0 0
5.3.16.	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм 101-200 мм св. 200 мм	прокладка " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	3571,57 6250,25 8928,93	3772 6600	3928,73 6875,28 9821,82	4149 7260 0	4321,60 7562,80 10804,00	4564 7986 0
5.3.17.	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм 201-500 мм св. 500 мм	задвижка " "	слесарь 5р. слесарь 4р. слесарь 4р.	2162,95 2455,46 3013,51		2379,24 2701,00 3314,86	0 0 0	2617,17 2971,10 3646,35	0 0 0
5.3.18.	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм св. 200 мм	задвижка "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	1897,40 2232,23 2232,23	2004 2357	2087,14 2455,46	2204 2593	2295,85 2701,00	2424 2852
5.3.19.	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) дав- ления с диаметром газопровода до 100 мм 101-200 мм 201-300 мм 301-500 мм св. 500 мм (В пунктах 5.3.19 и 5.3.20 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39; при работе с приставной лест- ницы применять коэф. 1,2; в колодце - коэф.1,4)	задвижка " " " " "	слесарь 5р. слесарь 5р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	12977,68 15013,40 14955,96 17634,64 21206,21		14275,45 16514,74 16451,55 19398,10 23326,83	0 0 0 0 0	15703,00 18166,21 18096,71 21337,91 25659,51	0 0 0 0 0
5.3.20.	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм 101-200 мм св. 200 мм	задвижка " "	слесарь 3р. слесарь 3р. слесарь 3р.	9986,39 11552,89 13119,38	10546 12200	10985,03 12708,17 14431,32	11600 13420 0	12083,53 13978,99 15874,45	12760 14762 0
5.3.21.	Замена изолирующих втулок во вланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм 101-300 мм 301-500 мм св. 500 мм	фланец " " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	3214,41 6428,83 9643,24 19286,49	3394 6789	3535,86 7071,71 10607,57 21215,14	3734 7468 0 0	3889,44 7778,88 11668,32 23336,65	4107 8215 0 0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.3.22.	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм 201-500 мм св. 500 мм	задвижка " "	слесарь 3р. слесарь 3р. слесарь 3р.	861,57 1174,87 1605,66	910	947,73 1292,36 1766,22	1001 0 0	1042,50 1421,59 1942,84	1101 0 0
5.3.23.	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода до 200 мм 201-500 мм св. 500 мм	задвижка " "	слесарь 3р. слесарь 3р. слесарь 3р.	1723,14 2349,74 3211,31	1820	1895,46 2584,71 3532,44	2002 0 0	2085,00 2843,18 3885,69	2202 0 0
5.3.24.	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм 201-500 мм св. 500 мм	задвижка " "	слесарь 4р. слесарь 3р. слесарь 3р.	2455,46 2937,17 4014,14	2593 3102 4239	2701,00 3230,89 4415,55	2852 3412 4663	2971,10 3553,98 4857,11	3137 3753 5129
5.3.25.	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм 201-500 мм св. 500 мм	компенсатор " "	слесарь 4р. слесарь 3р. слесарь 3р.	1361,66 2388,90 3602,93	1438	1497,83 2627,79 3963,23	1582 0 0	1647,61 2890,57 4359,55	1740 0 0
5.3.26.	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэф. 1,5; при грунтовке - коэф. 1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	м2 поверхн. газопровода	слесарь 3р.	646,18	682	710,80	751	781,88	826
5.3.27.	Замена крышки малого ковера	крышка	слесарь 3р.	1018,22		1120,04	0	1232,05	0
5.3.28.	То же, большого ковера	"	слесарь 3р.	1351,10		1486,21	0	1634,83	0
5.3.29.	Поднятие и опускание малого ковера при асфальто-бетонном покрытии	ковер	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	8814,63		9696,09	0	10665,70	0
5.3.30.	То же, без покрытия	ковер	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	5729,43		6302,37	0	6932,61	0
5.3.31.	Поднятие и опускание большого ковера при асфальто-бетонном покрытии	"	эл.газосв.4р. слесарь 3р. слесарь 4р.	11404,39		12544,83	0	13799,31	0
5.3.32.	То же, без покрытия	"	эл.газосв.4р. слесарь 3р. слесарь 4р.	6841,62		7525,78	0	8278,35	0
5.3.33.	Замена ковера при асфальто-бетонном покрытии	ковер	слесарь 3р.	5404,40		5944,84	0	6539,32	0
5.3.34.	То же, без покрытия	"	слесарь 3р.	3426,70		3769,37	0	4146,31	0
5.3.35.	Окраска ковера	"	слесарь 3р.	626,60		689,26	0	758,18	0
5.3.36.	Замена крышки газового колодца	крышка	слесарь 3р.	704,92		775,41	0	852,96	0
5.3.37.	Замена люка газового колодца при асфальто-бетонном покрытии	люк	слесарь 3р.	15371,21		16908,33	0	18599,17	0
5.3.38.	То же, без покрытия	"	слесарь 3р.	3779,16		4157,08	0	4572,79	0
5.3.39.	Замена перекрытия газового колодца при асфальто-бетонном покрытии (При отсутствии асфальто-бетонного покрытия применять коэф.0,4)	перекрытие	слесарь 3р.	18014,67		19816,14	0	21797,75	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.3.40.	Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	слесарь 3р.	2349,74	2481	2584,71	2729	2843,18	3002
5.3.41.	Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	слесарь 3р.	3211,31	3391	3532,44	3730	3885,69	4103
5.3.42.	Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальто-бетонном покрытии	"	слесарь 3р.	15782,42		17360,66	0	19096,72	0
5.3.43.	Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	"	слесарь 3р.	6677,18		7344,89	0	8079,38	0
5.3.44.	Заделка концов футляра	"	слесарь 3р.	1409,84	1489	1550,83	1638	1705,91	1801
5.3.45.	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	"	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	18445,39	19478	20289,93	21426	22318,93	23569
	св. 200 мм	"	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	24593,86	25971	27053,24	28568	29758,57	31425
5.3.46.	Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	6285,52	6638	6914,07	7301	7605,48	8031
5.3.47.	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.47 и 5.3.48 применять коэф.0,2)	пуск	эл.газосв.4р. слесарь 3р. слесарь 5р.	10738,65	11340	11812,51	12474	12993,77	13721
5.3.48.	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф.1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэф.0,2)	пуск	эл.газосв.4р. слесарь 3р. слесарь 5р.	13469,98	14224	14816,98	15647	16298,68	17211
5.3.49.	Проверка на точность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.49 и 5.3.50 применять коэф.0,25)	проверка	слесарь 3р. слесарь 4р.	13744,32	14514	15118,76	15965	16630,63	17562
5.3.50.	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101-200мм	проверка	слесарь 3р. слесарь 4р.	14986,94	15826	16485,63	17409	18134,19	19150
5.3.51.	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100 м	слесарь 4р.	9643,24	10183	10607,57	11202	11668,32	12322
	101-300 мм	"	слесарь 4р.	11562,96	12210	12719,26	13432	13991,19	14775
	св. 300 мм	"	слесарь 4р.	14509,51		15960,46	0	17556,51	0
5.3.52.	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	слесарь 3р.	274,14	289	301,55	318	331,70	350
	101-300 мм	"	слесарь 3р.	567,85	600	624,64	660	687,10	726
	301-500 мм	"	слесарь 3р.	841,99		926,19	0	1018,81	0
	св. 500 мм	"	слесарь 3р.	1272,78		1400,05	0	1540,06	0
5.3.53.	Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставкой лестницы прим.коэф. 1,2)	опора	слесарь 3р.	2819,69	2978	3101,66	3275	3411,82	3603
5.3.54.	То же, со сваркой	"	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	4248,32	1509	4673,15	1659	5140,46	1825
5.3.55.	Бетонирование опор под надземный газопровод	"	слесарь 3р.	2937,17	3102	3230,89	3412	3553,98	3753
5.3.56.	Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кронштейн	слесарь 3р.	587,43	620	646,18	682	710,80	751

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
5.3.57.	Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэф.0,5)	откл. устр-во в ГРП	слесарь 3р. слесарь 4р.	2095,17	1034	2304,69	1137	2535,16	1251
5.3.58.	Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэф.3,0)	отключение	слесарь 3р.	704,92	744	775,41	819	852,96	901
5.3.59.	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии гидрозатвора	отключение	слесарь 3р.	704,92	744	775,41	819	852,96	901
5.3.60.	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	заглушка	слесарь 3р.	2819,69	2978	3101,66	3275	3411,82	3603
	101-150 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	6034,10	2978	6637,51	3275	7301,26	3603
	151-200 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	6914,07	3412	7605,48	3753	8366,03	4128
	201-300 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	7961,66	3929	8757,83	4322	9633,61	4754
	301-400 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	9218,77	4549	10140,64	5004	11154,71	5504
	401-500 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	10475,87	5169	11523,46	5686	12675,80	6255
5.3.62.	Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе до 100 мм	заглушка	слесарь 3р. слесарь 4р.	1047,59	517	1152,35	569	1267,58	626
	101-150 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1382,81	682	1521,10	751	1673,21	826
	151-200 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1592,33	786	1751,57	864	1926,72	951
	201-300 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1843,75	910	2028,13	1001	2230,94	1101
	301-400 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	2095,17	1034	2304,69	1137	2535,16	1251
	401-500 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	2430,40	1199	2673,44	1319	2940,79	1451
5.3.63.	Установка или снятие заглушки в колодце	заглушка	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 5р.	3348,35 3348,35 3816,97		3683,18 3683,18 4198,66	0 0 0	4051,50 4051,50 4618,53	0 0 0
5.3.64.	Сверление отверстия в крышках газовых колодцев	крышка	слесарь 3р.	587,43	620	646,18	682	710,80	751
5.3.65.	Сверление отверстия на защитном футляре газопровода-ввода	футляр	слесарь 3р.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
5.3.66.	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	слесарь 3р.	1958,12	2068	2153,93	2275	2369,32	2502
5.3.67.	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов на вводе)	"	слесарь 3р.	3916,23	4136	4307,86	4549	4738,64	5004
5.3.68.	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св.15 домов на вводе).	"	слесарь 3р.	7832,46	8271	8615,71	9098	9477,28	10008

Примечание:

1. При ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2; 5.3.9-5.3.10; 5.3.13-5.3.20; 5.3.27-5.3.40; 5.3.42-5.3.45; 5.3.47-5.3.52; 5.3.57; 5.3.59-5.3.64; 5.3.66-5.3.68.

Глава 4. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни-	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред-	для	для пред-	для	для пред-	для

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
			телей	приятий (без НДС)	населения (с НДС)	приятий (без НДС)	населения (с НДС)	приятий (без НДС)	населения (с НДС)
5.4.1.	Анализ технической документации и разработка программы диагностики	программа	мастер инженер	27583,94		30342,34	0	33376,57	0
5.4.2.	Проверка герметичности газопровода	км	мастер	20357,15		22392,87	0	24632,15	0
5.4.3.	Проверка состояния изоляции на контакт с грунтом аппаратурой C-Scan	км	мастер	20357,15		22392,87	0	24632,15	0
5.4.4.	Уточнение точечных мест повреждения изоляции аппаратурой АНПИ	"	мастер слесарь 4	10178,58 8928,93		11196,43 9821,82	0 0	12316,08 10804,00	0 0
5.4.5.	Оценка состояния металла газопровода. Выявление участков с аномалией труб	"	мастер	5089,29		5598,22	0	6158,04	0
5.4.6.	Определение мест контрольных шурфов	"	мастер	5089,29		5598,22	0	6158,04	0
5.4.7.	Подготовка и закрытие шурфов	шурф	мастер слесарь 4р. экскаваторщик бульдозерист	79198,90		87118,79	0	95830,66	0
5.4.8.	Измерение свойств и внешнего вида изоляционного покрытия	км	мастер	10178,58		11196,43	0	12316,08	0
5.4.9.	Проверка защитного поляризационного потенциала в шурфах	"	мастер	2544,64		2799,11	0	3079,02	0
5.4.10.	Определение геометрических параметров трубы в шурфах	"	мастер	5089,29		5598,22	0	6158,04	0
5.4.11.	Определение состояния поверхности металла трубы	"	мастер	5089,29		5598,22	0	6158,04	0
5.4.12.	Проведение замеров и расчета напряженно-деформированного состояния трубы (замер и расчет ударной вязкости металла труб)	"	мастер инженер	54455,38		59900,92	0	65891,01	0
5.4.13.	Расчет остаточного ресурса металла труб	"	мастер инженер	54455,38		59900,92	0	65891,01	0
5.4.14.	Разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации газопровода на весь срок продления жизненного цикла или обоснование необходимости его замены, составление отчета	отчет	мастер инженер	68959,85		75855,84	0	83441,42	0

Раздел 6. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)

Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.1.1.	Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 6.1.1 - 6.1.5 применять коэф.1,2)	пункт	слесарь 5р.	2646,43		2911,07	0	3202,18	0
6.1.2.	Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода	"	слесарь 5р.	4885,72		5374,29	0	5911,72	0
6.1.3.	Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода	"	слесарь 5р.	6361,61		6997,77	0	7697,55	0
6.1.4.	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке	"	слесарь 5р.	1577,68	1666	1735,45	1833	1908,99	2016

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.1.5.	газопровода Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	"	слесарь 5р.	2442,86	2580	2687,14	2838	2955,86	3121
6.1.6.	Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 5р.	1832,14	1935	2015,36	2128	2216,89	2341
Примечания: 1. Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 2. Трудозатраты при эксплуатации ГРУ приравнены к ГРП.									

Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.2.1.	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопро- вода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3р.	15086,38		16595,02	0	18254,52	0
	101-200 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р. слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	20182,30		22200,53	0	24420,58	0
6.2.2.	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопро- вода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	25173,94		27691,33	0	30460,46	0
	(При трех нитках применять к цене коэф.1,3) 101-200 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	33674,96		37042,46	0	40746,70	0
	(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)								
6.2.3.	Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газо- провода	"	слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	42346,65		46581,31	0	51239,44	0
6.2.4.	То же, при двух нитках газопровода	"	слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	82436,31		90679,94	0	99747,93	0
	(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)								
6.2.5.	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	слесарь 4р. слесарь 5р.	5159,03	5448	5674,93	5993	6242,42	6592
6.2.6.	То же, при двух нитках газопровода	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	10031,44	10593	11034,58	11653	12138,04	12818
6.2.7.	Техническое обслуживание оборудования ГРПШ при одной нитке редуцирования	ГРПШ	слесарь 4р. слесарь 5р.	10318,05	10896	11349,86	11985	12484,84	13184
6.2.8.	То же, при двух нитках редуцирования	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	20062,88	21186	22069,17	23305	24276,09	25636
6.2.9.	Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газо- провода	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	44663,79	47165	49130,17	51881	54043,19	57070
6.2.10.	То же, при двух нитках газопровода	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	58516,73	61794	64368,41	67973	70805,25	74770
6.2.11.	Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10	регулятор	слесарь 4р.	6428,83	6789	7071,71	7468	7778,88	8215

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.2.12.	Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10	"	слесарь 4р.	12857,66	13578	14143,42	14935	15557,77	16429
6.2.13.	Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	9553,75	10089	10509,13	11098	11560,04	12207
6.2.14.	Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	40603,45	42877	44663,79	47165	49130,17	51881
6.2.15.	Чистка крестовины регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
6.2.16.	Регулировка хода штока регулятора РДГК-10	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
6.2.17.	Ремонт втулки регулятора РДГК-10	"	слесарь 4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
6.2.18.	Отключение ГРП в колодце	ГРП	слесарь 5р. слесарь 4р.	2342,89		2577,18	0	2834,89	0
6.2.19.	То же, внутри помещения ГРП	"	слесарь 4р.	535,74		589,31	0	648,24	0
6.2.20.	Включение ГРП после остановки	"	слесарь 4р.	3214,41		3535,86	0	3889,44	0
6.2.21.	Продувка газопровода в ГРП	операция	слесарь 4р.	803,60		883,96	0	972,36	0
6.2.22.	Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм 101-200 мм	РДУК	слесарь 4р. слесарь 4р.	4821,62 7232,43	5092 7637	5303,78 7955,68	5601 8401	5834,16 8751,24	6161 9241
6.2.23.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм 101-200 мм	клапан "	слесарь 4р. слесарь 4р.	3600,14 5400,22	3394 5092	3960,16 5940,24	3734 5601	4356,17 6534,26	4107 6161
6.2.24.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	"	слесарь 4р.	1607,21	1697	1767,93	1867	1944,72	2054
6.2.25.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКК-80	"	слесарь 4р.	1919,72		2111,69	0	2322,86	0
6.2.26.	Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП	трубка	слесарь 3р.	2447,65		2692,41	0	2961,65	0
6.2.27.	Продувка импульсных трубок в ГРП	"	слесарь 4р.	6763,66		7440,03	0	8184,03	0
6.2.28.	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм 100 мм 200 мм	фильтр " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	3214,41 4821,62 6428,83		3535,86 5303,78 7071,71	0 0 0	3889,44 5834,16 7778,88	0 0 0
6.2.29.	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм 100 мм 200 мм	операция " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	9598,60 14509,51 20982,98		10558,46 15960,46 23081,28	0 0 0	11614,30 17556,51 25389,41	0 0 0
6.2.30.	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм 100 мм 200 мм	" " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	6473,47 11161,16 16072,07		7120,82 12277,28 17679,28	0 0 0	7832,90 13505,01 19447,21	0 0 0

Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.3.1.	Замена клапана при ремонте регулятора давления газа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	клапан " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 5р.	15625,63 19599,00 26540,64		17188,19 21558,90 29194,70	0 0 0	18907,01 23714,79 32114,17	0 0 0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.3.2.	Замена штока при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	шток " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 5р.	15781,88 19643,64 26387,96		17360,07 21608,01 29026,75	0 0 0	19096,08 23768,81 31929,43	0 0 0
6.3.3.	Замена седла при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	седло	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 5р.	19085,59 23951,85 27838,41		20994,14 26347,04 30622,25	0 0 0	23093,56 28981,74 33684,47	0 0 0
6.3.4.	Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа: РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	мембрана " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 5р.	19308,81 22701,80 31808,05		21239,69 24971,98 34988,86	0 0 0	23363,66 27469,18 38487,74	0 0 0
6.3.5.	Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины мембраны	пружина мембрана	слесарь 4р. слесарь 4р.	7812,81 10491,49		8594,09 11540,64	0 0	9453,50 12694,71	0 0
6.3.6.	Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	пружина	слесарь 4р.	4040,34		4444,37	0	4888,81	0
6.3.7.	То же, при диаметре газопровода 101-200 мм	"	слесарь 4р.	4218,92		4640,81	0	5104,89	0
6.3.8.	Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	мембрана	слесарь 4р.	12835,34		14118,87	0	15530,76	0
6.3.9.	То же, при диаметре газопровода 101-200 мм	"	слесарь 4р.	13951,45		15346,60	0	16881,26	0
6.3.10.	Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	клапан	слесарь 4р.	20603,50		22663,85	0	24930,24	0
6.3.11.	То же, при диаметре газопровода 101-200 мм	"	слесарь 4р.	22322,32		24554,56	0	27010,01	0
6.3.12.	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины мембраны резинового уплотнителя	клапан " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	5268,07 9062,86 7656,56		5794,88 9969,15 8422,21	0 0 0	6374,36 10966,06 9264,43	0 0 0
6.3.13.	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм 100 мм 200 мм	фильтр " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	3348,35 3861,76 5089,49		3683,18 4247,94 5598,44	0 0 0	4051,50 4672,73 6158,28	0 0 0
6.3.14.	Ревизия фильтра ФС диаметром 50 мм 100 мм 200 мм 300 мм	" " " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	8393,19 9665,57 12746,05 13393,39		9232,51 10632,12 14020,65 14732,73	0 0 0 0	10155,76 11695,33 15422,72 16206,01	0 0 0 0
6.3.15.	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при одной окраске при двух окрасках	м2 окраш. поверхности "	слесарь 3р. слесарь 3р.	1605,66 2173,51		1766,22 2390,86	0 0	1942,84 2629,95	0 0
6.3.16.	Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М РД-50М	регулятор "	слесарь 4р. слесарь 4р.	5602,90 7254,75	5917 7661	6163,19 7980,23	6508 8427	6779,51 8778,25	7159 9270
6.3.17.	Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины мембраны	" "	слесарь 4р. слесарь 4р.	3727,83 7835,14	3937 8274	4100,61 8618,65	4330 9101	4510,67 9480,51	4763 10011
6.3.18.	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины мембраны	" "	слесарь 4р. слесарь 4р.	4665,37 12121,02	4927 12800	5131,90 13333,12	5419 14080	5645,09 14666,44	5961 15488

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
6.3.19.	Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки	"	слесарь 4р.	535,74	566	589,31	622	648,24	685
6.3.20.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра	фильтр	слесарь 4р.	1071,47	1131	1178,62	1245	1296,48	1369
6.3.21.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК	мембрана	слесарь 4р.	4821,62	5092	5303,78	5601	5834,16	6161
6.3.22.	То же, при замене прокладки на входе и выходе регулятора	прокладка	слесарь 4р.	803,60	849	883,96	933	972,36	1027
6.3.23.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора	втулка	слесарь 4р.	3214,41	3394	3535,86	3734	3889,44	4107
6.3.24.	То же, при замене резинки клапана регулятора	резинка	слесарь 4р.	3214,41	3394	3535,86	3734	3889,44	4107
6.3.25.	Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	слесарь 4р.	6294,90	6647	6924,38	7312	7616,82	8043
6.3.26.	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	"	слесарь 4р.	9888,79	10443	10877,67	11487	11965,43	12635
6.3.27.	Прочистка пропускного седла ПКК-40М	"	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
6.3.28.	Ремонт СППК-4	"	слесарь 4р.	4910,91	5186	5402,00	5705	5942,20	6275
6.3.29.	Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6, РДГК-10 при замене мембраны	регулятор	слесарь 4р.	6428,83	6789	7071,71	7468	7778,88	8215
6.3.30.	Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400 и РДСК-50 при замене мембраны	"	слесарь 4р.	8928,93	9429	9821,82	10372	10804,00	11409
6.3.31.	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф.1,7; при трех нитках - 2,5)	пункт	слесарь 4р. слесарь 5р.	2149,59		2364,55	0	2601,01	0
6.3.32.	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф.1,7; при трех нитках - 2,5)	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	3439,35		3783,29	0	4161,61	0
6.3.33.	Отключение (консервация) оборудования ГРП	"	слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	8755,49		9631,04	0	10594,14	0
6.3.34.	Пуск (расконсервация) ГРП после отключения	пункт	слесарь 3р. слесарь 4р. слесарь 5р.	12796,49		14076,13	0	15483,75	0
6.3.35.	Отключение (консервация) оборудования ШРП (При работе в зимних условиях в пунктах 6.3.35 и 6.3.36 применять коэф.1,2)	"	слесарь 4р.	5134,13	5422	5647,55	5964	6212,30	6560
6.3.36.	Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	7499,70	7920	8249,67	8712	9074,63	9583
6.3.37.	Замена пружинных манометров в ГРП	манометр	слесарь 4р.	1339,34					

Глава 4. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ШРП)

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий	для населения	для пред- приятий	для населения	для пред- приятий	для населения

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	ГРП			(без НДС)	(с НДС)	(без НДС)	(с НДС)	(без НДС)	(с НДС)
6.4.1.	Анализ технической документации	ГРП	инженер	19494,01		21443,41	0	23587,75	0
6.4.2.	Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры	"	инженер	6498,00		7147,80	0	7862,58	0
6.4.3.	Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа	ГРП	инженер	5801,79		6381,97	0	7020,16	0
6.4.4.	Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов	"	инженер	5801,79		6381,97	0	7020,16	0
6.4.5.	Проверка перепада давления на фильтре	"	инженер	2900,89		3190,98	0	3510,08	0
6.4.6.	Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа	"	инженер	2900,89		3190,98	0	3510,08	0
6.4.7.	Визуальный и измерительный контроль оборудования	"	инженер	2900,89		3190,98	0	3510,08	0
6.4.8.	Анализ технического состояния ГРП, составление заключения экспертизы промышленной безопасности	"	инженер	69621,46		76583,61	0	84241,97	0
	ШРП								
6.4.9.	Анализ технической документации	ШРП	инженер	8702,68	9190	9572,95	10109	10530,25	11120
6.4.10.	Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры	"	инженер	2900,89	3063	3190,98	3370	3510,08	3707
6.4.11.	Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа	"	инженер	2900,89	3063	3190,98	3370	3510,08	3707
6.4.12.	Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов	"	инженер	2900,89	3063	3190,98	3370	3510,08	3707
6.4.13.	Проверка перепада давления на фильтре	"	инженер	1450,45	1532	1595,49	1685	1755,04	1853
6.4.14.	Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа	"	инженер	1450,45	1532	1595,49	1685	1755,04	1853
6.4.15.	Визуальный и измерительный контроль оборудования	"	инженер	1450,45	1532	1595,49	1685	1755,04	1853

Раздел 7. РЕЗЕРВУАРНЫЕ, ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СУГ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ И ГАЗОБАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЕМКОСТЕЙ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
7.1.1.	Внешний осмотр (обход) технического состояния групповой баллонной установки из двух баллонов (На каждые последующие два баллона применять коэф.0,2)	установка	слесарь 4р.	714,31	754	785,75	830	864,32	913
7.1.2.	Техническое обслуживание групповой баллонной установки при двух баллонах в одной установке	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	3017,05	3186	3318,76	3505	3650,63	3855
7.1.3.	То же, при количестве баллонов в одной установке 3 -4	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	3436,09	3629	3779,69	3991	4157,66	4390
7.1.4.	То же, при количестве баллонов в одной установке 5 -6	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	4106,54		4517,20	0	4968,92	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
7.1.5.	То же, при количестве баллонов в одной установке 7 - 8	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	4525,58		4978,13	0	5475,95	0
7.1.6.	То же, при количестве баллонов в одной установке 9 - 10	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	5237,94		5761,73	0	6337,90	0
7.1.7.	Внешний осмотр (обход) технического состояния резервуарной установки (На каждую послед.емкость в установке применять коэф.0,7)	подземная емкость	слесарь 3р. слесарь 4р.	1447,04		1591,74	0	1750,92	0
7.1.8.	Внешний осмотр (обход) подземного газопровода от резер- вуарной установки до ввода в дом	100 м	слесарь 3р. слесарь 4р.	125,71		138,28	0	152,11	0
7.1.9.	Техническое обслуживание резервуарной установки при одной редукционной головке в установке	установка	слесарь 3р. слесарь 4р.	4715,51		5187,06	0	5705,77	0
7.1.10.	То же, при двух редукционных головках	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	7564,95		8321,44	0	9153,59	0
7.1.11.	То же, при трех редукционных головках	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	10894,91		11984,40	0	13182,84	0
7.1.12.	То же, при четырех редукционных головках	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	12738,66		14012,53	0	15413,78	0
7.1.13.	Техническое обслуживание редукционной головки резерву- арной установки	редукцион. головка	слесарь 3р. слесарь 4р.	17442,06		19186,26	0	21104,89	0
7.1.14.	Техническое обслуживание испарителя типа РЭП	испаритель	слесарь 4р.	4799,30		5279,23	0	5807,15	0
7.1.15.	Техническое обслуживание испарителя типа ИГПО	"	слесарь 4р.	6361,86		6998,05	0	7697,85	0
7.1.16.	Проверка технического состояния электрической части испарителей типа РЭП, ИП	"	слесарь 4р.	2567,07		2823,77	0	3106,15	0
7.1.17.	Техническое освидетельствование резервуаров при объеме сосуда 2.5 м³	сосуд	слесарь 3р. слесарь 5р.	73262,37		80588,60	0	88647,46	0
7.1.18.	Техническое освидетельствование резервуаров при объеме сосуда 5.0 м³	"	слесарь 3р. слесарь 5р.	82699,22		90969,14	0	100066,05	0
7.1.19.	Удаление неиспарившихся остатков из резервуарной емкости	1м3 газа	слесарь 3р.	3328,80		3661,68	0	4027,84	0
7.1.20.	Слив сжиженного газа в резервуарную установку	установка	слесарь 3р.	4503,67		4954,03	0	5449,44	0
7.1.21.	Техническое освидетельствование баллонов емкостью 5 л, 12 л	баллон	слесарь 4р.	781,28	825	859,41	908	945,35	998
7.1.22.	То же, емкостью 27 и 50 л	"	слесарь 4р.	2291,39	2420	2520,53	2662	2772,58	2928

Примечание:

1. Работы по разделу 7 (главы 1-3) выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРНЫХ И ГАЗОБАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
7.2.1.	Ремонт регулятора давления газа типа РД групповой баллонной установки при замене мембраны	регулятор	слесарь 4р.	4241,24	4479	4665,37	4927	5131,90	5419
7.2.2.	То же, при замене пружины	"	слесарь 4р.	1540,24	1626	1694,26	1789	1863,69	1968

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
7.2.3.	Замена регулятора давления типа РД групповой баллонной установки	"	слесарь 4р.	3370,67	3559	3707,74	3915	4078,51	4307
7.2.4.	Ремонт сбросного клапана групповой баллонной установки при замене мембраны	клапан	слесарь 4р.	2433,13	2569	2676,45	2826	2944,09	3109
7.2.5.	То же, при замене пружины	"	слесарь 4р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
7.2.6.	Замена сбросного клапана групповой баллонной установки	"	слесарь 4р.	2544,74	2687	2799,22	2956	3079,14	3252
7.2.7.	Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа типа РДГ-6, РДГ-8 и др.	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	628,55	664	691,41	730	760,55	803
7.2.8.	Замена наполнительного вентиля редукционной головки	вентиль	слесарь 4р.	7946,75		8741,42	0	9615,56	0
7.2.9.	Замена вентиля неиспарившихся остатков редукционной головки	"	слесарь 4р.	9330,73		10263,80	0	11290,18	0
7.2.10.	Замена вентиля газовой фазы редукционной головки резервуара	"	слесарь 4р.	6294,90		6924,38	0	7616,82	0
7.2.11.	Замена углового вентиля редукционной головки резервуара	"	слесарь 4р.	6875,28		7562,80	0	8319,08	0
7.2.12.	Замена равномерного вентиля редукционной головки резервуара	"	слесарь 4р.	7835,14		8618,65	0	9480,51	0
7.2.13.	Замена вентиля паровой фазы редукционной головки резервуара	"	слесарь 4р.	7611,91		8373,10	0	9210,41	0
7.2.14.	Замена предохранительного клапана типа ПКК-40М редукционной головки резервуара	клапан	слесарь 3р.	4503,67		4954,03	0	5449,44	0
7.2.15.	Замена регулятора давления газа (РД-32, РД-32М) редукционной головки резервуара емкостью до 10 м³	регулятор	слесарь 3р.	2839,27		3123,20	0	3435,51	0
7.2.16.	Замена трехходового крана редукционной головки резервуара емкостью до 10 м³	кран	слесарь 3р.	1762,30		1938,54	0	2132,39	0
7.2.17.	Замена манометра редукционной головки резервуара емкостью до 10 м³	манометр	слесарь 3р.	469,95		516,94	0	568,64	0
7.2.18.	Замена натяжного (муфтового) крана диаметром 32 мм редукционной головки резервуара емкостью до 10 м³	кран	слесарь 3р.	1272,78		1400,05	0	1540,06	0
7.2.19.	Замена лабораторного крана редукционной головки резервуара емкостью до 10 м³	"	слесарь 3р.	959,48		1055,42	0	1160,97	0
7.2.20.	Замена сальниковой набивки на задвижке резервуарной установки сжиженного газа	сальник	слесарь 3р.	763,67		840,03	0	924,04	0
7.2.21.	Замена электронагревателя типа ИП	эл.нагрев-ль	слесарь 4р.	14286,29		15714,92	0	17286,41	0
7.2.22.	Окраска кожуха и арматуры редукционной головки	ред.головка	слесарь 3р.	5561,05		6117,15	0	6728,87	0
7.2.23.	Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа типа РД-32, РД-32М	клапан	слесарь 3р. слесарь 4р.	1889,18		2078,10	0	2285,91	0
7.2.24.	Замена шкафа газобаллонной установки при количестве баллонов в шкафу до 2	шкаф	слесарь 3р.	9222,73	9739	10145,00	10713	11159,50	11784
7.2.25.	То же, при количестве баллонов в шкафу 3 - 4	"	слесарь 3р.	10378,02	10959	11415,82	12055	12557,40	13261
7.2.26.	То же, при количестве баллонов в шкафу 5 - 6	"	слесарь 3р.	11552,89		12708,17	0	13978,99	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
7.2.27.	То же, при количестве баллонов в шкафу 7 - 8	"	слесарь 3р.	12806,08		14086,69	0	15495,36	0
7.2.28.	То же, при количестве баллонов в шкафу 9 - 10	"	слесарь 3р.	13980,95		15379,04	0	16916,95	0
7.2.29.	Гидравлическое испытание баллонов сжиженного газа с использованием механического привода емкостью 50 л 27 л 5 л (При испытании баллонов вручную применять коэф.1,6)	баллон	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
			слесарь 4р.	915,22	966	1006,74	1063	1107,41	1169
		"	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
			слесарь 4р.	915,22	966	1006,74	1063	1107,41	1169
		"	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
			слесарь 4р.	915,22	966	1006,74	1063	1107,41	1169
7.2.30.	Замена вентиля баллона сжиженного газа (в т.ч. винчивание вентилей в баллон сжиженного газа)	вентиль	слесарь 3р. слесарь 4р.	646,18 558,06	682 589	710,80 613,86	751 648	781,88 675,25	826 713
7.2.31.	Восстановление ЛКП (лакокрасочного покрытия) баллона сжиженного газа емкостью 50 л, 27 л, 12 л, 5 л	баллон	слесарь 3р. слесарь 4р.	372,04 312,51	393 330	409,25 343,76	432 363	450,17 378,14	475 399
7.2.32.	Ремонт баллонов емкостью 27 и 50 л со сменой башмака	баллон	эл.газосв.4р. слесарь 4р.	2567,07	2711	2823,77	2982	3106,15	3280
7.2.33.	То же, без смены башмака и ремонта вентиля	"	слесарь 4р.	1897,40	2004	2087,14	2204	2295,85	2424
7.2.34.	Утилизация баллона сжиженного газа емкостью 50 л, 27 л, 12 л, 5 л	"	слесарь 4р.	833,74	880	917,11	968	1008,82	1065
7.2.35.	Замена маховика баллона сжиженного газа емкостью 50 л, 27 л, 12 л, 5 л	"	слесарь 4р.	156,26	165	171,88	182	189,07	200

**Раздел 8. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
8.1.1.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33)	котел	слесарь 3р. слесарь 5р.	5448,34		5993,17	0	6592,49	0
8.1.2.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- вания котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,28)	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	3961,25		4357,37	0	4793,11	0
8.1.3.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- вания котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	"	слесарь 3р. слесарь 5р.	8240,05		9064,06	0	9970,46	0
8.1.4.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудо- вания котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	6495,04		7144,54	0	7859,00	0
8.1.5.	Сезонное отключение технологических горелок печей (агре-	объект	слесарь 4р.	9598,60		10558,46	0	11614,30	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	готов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий								
8.1.6.	Отключение (консервация) на летний период горелок инфра- красного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помеще- ниях (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6)	горелка	слесарь 4р.	312,51		343,76	0	378,14	0
8.1.7.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопитель- ного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	"	слесарь 4р.	1674,17		1841,59	0	2025,75	0
8.1.8.	То же, без автоматического устройства (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	"	слесарь 3р.	979,06		1076,96	0	1184,66	0
8.1.9.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	котел	слесарь 3р. слесарь 5р.	21281,85		23410,03	0	25751,03	0
8.1.10.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,2)	котел	слесарь 3р. слесарь 4р.	15504,29		17054,72	0	18760,19	0
8.1.11.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	котел	слесарь 3р. слесарь 5р.	23079,58		25387,54	0	27926,29	0
8.1.12.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	котел	слесарь 3р. слесарь 4р.	18772,76		20650,04	0	22715,04	0
8.1.13.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудова- ния печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	печь (агрегат)	слесарь 3р. слесарь 5р.	13508,28		14859,11	0	16345,02	0
	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяй- ственном помещении после отключения на летний период (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)	горелка	слесарь 3р.	587,43		646,18	0	710,80	0
8.1.14.	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	слесарь 3р. слесарь 4р.	3626,02	3829	3988,62	4212	4387,49	4633
8.1.15.	Техническое обслуживание котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	котел	слесарь 3р. слесарь 5р.	8400,58	8871	9240,64	9758	10164,70	10734
8.1.16.	Техническое обслуживание котла малой мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	6014,52		6615,97	0	7277,57	0
8.1.17.	Техническое обслуживание котла средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	"	слесарь 3р. слесарь 5р.	13848,92		15233,81	0	16757,19	0
8.1.18.	Техническое обслуживание котла средней мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	9855,70		10841,27	0	11925,40	0
8.1.19.	Техническое обслуживание котла высокой	"	слесарь КИПиА 5р.	17812,51		19593,76	0	21553,13	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	мощности с автоматикой		слесарь 5р.						
8.1.20.	Техническое обслуживание котла высокой мощности без автоматики	"	слесарь КИПиА 5р. слесарь 5р.	10178,58		11196,43	0	12316,08	0
8.1.21.	Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель	печь	слесарь 4р.	8928,93		9821,82	0	10804,00	0
8.1.22.	То же, по выпечке печенья	"	слесарь 4р.	13393,39		14732,73	0	16206,01	0
8.1.23.	Техническое обслуживание газового оборудования битумно- плавильных, металлплавильных печей, кузнечного или литейного горна	"	слесарь 3р. слесарь 5р.	10131,21		11144,33	0	12258,76	0
8.1.24.	Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	"	слесарь 3р. слесарь 5р.	13508,28		14859,11	0	16345,02	0
8.1.25.	Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода(АБЗ)	агрегат	слесарь 3р. слесарь 5р.	10131,21		11144,33	0	12258,76	0
	Техническое обслуживание ГИИ	горелка	слесарь 3р.	861,57		947,73	0	1042,50	0
8.1.26.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутрен- них газопроводов и газового оборудования коммунально- бытовых предприятий	объект	слесарь 4р.	5134,13		5647,55	0	6212,30	0
8.1.27.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутрен- них газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	9553,75		10509,13	0	11560,04	0
8.1.28.	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	кран	слесарь 3р. слесарь 4р.	1466,62	1549	1613,28	1704	1774,61	1874
	св. 50 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1676,14	1770	1843,75	1947	2028,13	2142
8.1.29.	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3р. слесарь 4р.	1656,56		1822,21	0	2004,44	0
	150 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1824,17		2006,59	0	2207,25	0
	200 мм	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	1969,46		2166,41	0	2383,05	0
8.1.30.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: РГ-40	счетчик	слесарь 3р. слесарь 4р.	8841,64		9725,80	0	10698,38	0
	РГ-100	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	9827,74		10810,51	0	11891,56	0
	РГ-250	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	15336,68		16870,34	0	18557,38	0
	РГ-400	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	20239,38		22263,32	0	24489,65	0
	РГ-600	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	24764,96		27241,46	0	29965,60	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
8.1.31.	РГ-1000	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	30463,83		33510,22	0	36861,24	0
	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: СГ-100	счетчик	слесарь 3р. слесарь 4р.	12277,72		13505,49	0	14856,04	0
	СГ-200	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	19904,16		21894,57	0	24084,03	0
	СГ-400	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	26399,20		29039,11	0	31943,03	0
	СГ-600	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	31008,58		34109,44	0	37520,38	0
	СГ-800, СГ-1000	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	38132,17		41945,39	0	46139,93	0
8.1.32.	Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас	"	слесарь 3р. слесарь 4р.	7542,63		8296,89	0	9126,58	0
8.1.33.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнали- затор	слесарь 3р. слесарь 4р.	3017,05	3186	3318,76	3505	3650,63	3855

Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
8.2.1.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25)	котел	слесарь 5р. слесарь КИПиА 5р.	12977,68		14275,45	0	15703,00	0
8.2.2.	То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,22)	"	слесарь 4р. слесарь 4р.	16786,39		18465,03	0	20311,53	0
8.2.3.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25)	"	слесарь 4р. слесарь 5р. слесарь КИПиА 5р.	31043,25		34147,57	0	37562,33	0
8.2.4.	То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,22)	"	слесарь 4р. слесарь 4р.	27947,55		30742,30	0	33816,53	0
8.2.5.	Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ	агрегат	слесарь 4р. слесарь 5р.	28661,26		31527,38	0	34680,12	0
8.2.6.	Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	печь	слесарь 4р. слесарь 5р.	28661,26		31527,38	0	34680,12	0
8.2.7.	Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	14330,63		15763,69	0	17340,06	0
8.2.8.	То же, печи по производству печенья	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	28661,26		31527,38	0	34680,12	0
8.2.9.	Текущий ремонт газового оборудования битумноплавивных, металлоплавивных печей, кузнечного и литейного горна	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	21495,94		23645,54	0	26010,09	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
8.2.10.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм	задвижка	слесарь 4р. слесарь 5р.	8359,53		9195,49	0	10115,04	0
	100 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	9553,75		10509,13	0	11560,04	0
	150 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	19107,51		21018,26	0	23120,08	0
	200 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	28661,26		31527,38	0	34680,12	0
	250 мм	задвижка	слесарь 4р. слесарь 5р.	38215,01		42036,51	0	46240,16	0
	300 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	47768,76		52545,64	0	57800,20	0
	400 мм	"	слесарь 4р. слесарь 5р.	66876,27		73563,90	0	80920,28	0
8.2.11.	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопрово- дов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм	соедине-	слесарь 3р.	1174,87		1292,36	0	1421,59	0
	21-40 мм	"	слесарь 3р.	2173,51		2390,86	0	2629,95	0
	41-60 мм	"	слесарь 3р.	3152,57		3467,82	0	3814,61	0
8.2.12.	Замена пружины электромагнитного клапана	пружина	слесарь 4р.	4531,43		4984,57	0	5483,03	0
8.2.13.	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	слесарь 4р.	12567,47		13824,21	0	15206,64	0
8.2.14.	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	прокладка	слесарь 3р.	4484,09		4932,49	0	5425,74	0
	51-100 мм	"	слесарь 3р.	5600,21		6160,23	0	6776,26	0
	101-150 мм	"	слесарь 3р.	6735,92		7409,51	0	8150,46	0
	151-200 мм	"	слесарь 3р.	7871,63		8658,79	0	9524,67	0
8.2.15.	Замена задвижки на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	задвижка	слесарь 3р.	5404,40		5944,84	0	6539,32	0
	51-100 мм	"	слесарь 3р.	8067,44		8874,18	0	9761,60	0
	101-150 мм	"	слесарь 3р.	10710,90		11781,99	0	12960,18	0
	151-200 мм	"	слесарь 3р.	13354,35		14689,79	0	16158,77	0
8.2.16.	Очистка фильтра газового счетчика	фильтр	слесарь 4р.	17188,19		18907,01	0	20797,71	0
8.2.17.	Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4р.	4464,46		4910,91	0	5402,00	0
8.2.18.	Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять к цене коэф.0,5)	откл.устр. в ГРП	слесарь 3р. слесарь 4р.	2095,17		2304,69	0	2535,16	0
8.2.19.	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм на надземном газопроводе	заглушка	слесарь 3р.	6657,60		7323,35	0	8055,69	0
	101-150 мм	"	слесарь 3р.	8811,52		9692,68	0	10661,94	0
	151-200 мм	"	слесарь 3р.	10182,20		11200,42	0	12320,47	0
	201-300 мм		слесарь 3р.	11748,70		12923,57	0	14215,92	0
	301-400 мм		слесарь 3р.	13706,81		15077,49	0	16585,24	0
	401-500 мм		слесарь 3р.	15762,84		17339,12	0	19073,03	0
8.2.20.	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм на подземном газопроводе	заглушка	слесарь 3р.	14247,18		15671,90	0	17239,09	0
	101-150 мм	"	слесарь 4р. слесарь 3р.	18856,57		20742,22	0	22816,45	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	151-200 мм		слесарь 4р.	21789,81		23968,79	0	26365,67	0
	201-300 мм		слесарь 4р.	25142,09		27656,30	0	30421,93	0
	301-400 мм		слесарь 3р.	29332,44		32265,68	0	35492,25	0
	401-500 мм		слесарь 4р.	33732,31		37105,54	0	40816,09	0

**Раздел 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ									
№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.1.1.	Техническое обслуживание плиты газовой: двухгорелочная	шт.	слесарь 2 р.	977,69	1032	1075,46	1136	1183,00	1249
	Техническое обслуживание плиты газовой: трехгорелочная	"	слесарь 2 р.	1136,23	1200	1249,85	1320	1374,84	1452
	Техническое обслуживание плиты газовой: четырехгорелочная	"	слесарь 2 р.	1540,78	1628	1694,86	1791	1864,35	1970
9.1.2.	Техническое обслуживание варочной панели	"	слесарь 2 р.	807,18	853	887,90	939	976,69	1032
9.1.3.	Техническое обслуживание духового шкафа	"	слесарь 4 р.	1255,63	1326	1381,19	1459	1519,31	1604
9.1.4.	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной	установка	слесарь 4р.	714,31	754	785,75	830	864,32	913
9.1.5.	То же, с плитой трехгорелочной	"	слесарь 4р.	1696,50	1792	1866,15	1971	2052,76	2168
9.1.6.	То же, с плитой четырехгорелочной	"	слесарь 4р.	1696,50	1792	1866,15	1971	2052,76	2168
9.1.7.	Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой двухгорелочной газовой	"	слесарь 4р.	2187,59	2310	2406,35	2541	2646,98	2795
9.1.8.	То же, с плитой трехгорелочной	"	слесарь 4р.	2187,59	2310	2406,35	2541	2646,98	2795
9.1.9.	же, с плитой четырехгорелочной	"	слесарь 4р.	2187,59	2310	2406,35	2541	2646,98	2795
9.1.10.	Техническое обслуживание ГБУ	"	слесарь 3р.	626,60	662	689,26	728	758,18	801
9.1.11.	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	слесарь 4р.	2901,90	3064	3192,09	3371	3511,30	3708
9.1.12.	То же, полуавтоматического водонагревателя	"	слесарь 3р.	2114,77	2233	2326,24	2457	2558,87	2702
9.1.13.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10	прибор	слесарь 4р.	2767,97	2923	3044,76	3215	3349,24	3537
9.1.14.	То же, типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20	"	слесарь 4р.	3102,80	3277	3413,08	3604	3754,39	3965
9.1.15.	То же, типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29	"	слесарь 4р.	3884,08	4102	4272,49	4512	4699,74	4963
9.1.16.	То же, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham"	"	слесарь 4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
9.1.17.	То же, типа КЧМ, БЭМ	"	слесарь 4р.	5357,36	5657	5893,09	6223	6482,40	6845
9.1.18.	Техническое обслуживание комбинированной бойлерной	"	слесарь 4р.	8036,04	8486	8839,64	9335	9723,60	10268

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	установки типа "Мора"								
9.1.19.	Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО	котел	слесарь 4р.	2767,97	2923	3044,76	3215	3349,24	3537
9.1.20.	Техническое обслуживание пищеварочного котла	"	слесарь 4р.	1964,36	2074	2160,80	2282	2376,88	2510
9.1.21.	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	печь	слесарь 3р.	1429,42	1509	1572,37	1660	1729,60	1826
9.1.22.	То же, без автоматики	"	слесарь 3р.	1174,87	1241	1292,36	1365	1421,59	1501
9.1.23.	Техническое обслуживание газового оборудования индиви- дуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)	горелка	слесарь 4р.	3214,41	3394	3535,86	3734	3889,44	4107
9.1.24.	Техническое обслуживание агрегата "Lennox"	агрегат	слесарь 4р.	1897,40	2004	2087,14	2204	2295,85	2424
9.1.25.	То же, с увлажнителем	"	слесарь 4р.	2075,98	2192	2283,57	2411	2511,93	2653
9.1.26.	Техническое обслуживание калорифера газового	прибор	слесарь 4р.	1250,05	1320	1375,06	1452	1512,56	1597
9.1.27.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) - выполнение работ слесарем 4 р.	"	слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
9.1.27./1	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) - выполнение работ слесарем 5 р.	"	слесарь 5р.	508,93	537	559,82	591	615,80	650
9.1.28.	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
9.1.29.	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре а) до 32 мм б) 33-40 мм в) 41-50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)	10 соед. " "	слесарь 4р. слесарь 3р. слесарь 3р.	379,48 430,79 685,34	401 455 724	417,43 473,86 753,87	441 500 796	459,17 521,25 829,26	485 550 876
9.1.30.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке а) до 5 б) 6-10 в) 11-15 д) св. 16 (При работе с приставной лестницы с перестановкой приме- нять коэф.1,2; при наличии коллекторов в разводке газопро- водов в лестничных клетках или коридорах применять коэф.1,5)	стояк " " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	1160,76 1339,34 1607,21 1875,08	1226 1414 1697 1980	1276,84 1473,27 1767,93 2062,58	1348 1556 1867 2178	1404,52 1620,60 1944,72 2268,84	1483 1711 2054 2396
9.1.31.	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь в пунктах 9.1.31-9.1.32 применять коэф.0,85)	печь	слесарь 3р.	704,92	744	775,41	819	852,96	901
9.1.32.	То же, без автоматического устройства	"	слесарь 3р.	509,11	538	560,02	591	616,02	651
9.1.33.	Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,85)	аппарат	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.1.34.	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопи- тельной печи (На каждый последующий аппарат, печь применять к-т 0,85)	"	слесарь 3р.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
9.1.35.	Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелка	слесарь 3р.	1272,78		1400,05	0	1540,06	0
9.1.36.	Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой	горелка	слесарь 4р.	1919,72		2111,69	0	2322,86	0

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	(На каждую последующую горелку применять коэф.0,4)								
9.1.37.	Техническое обслуживание плиты ресторанной без автома- тики (На каждую последующую горелку применять к-т 0,4)	"	слесарь 3р.	1390,26		1529,29	0	1682,22	0
9.1.38.	Техническое обслуживание кипятильника КНД	прибор	слесарь 3р.	1449,01		1593,91	0	1753,30	0
9.1.39.	Включение плиты ресторанной или котла варочного с авто- матикой на сезонную работу пищеблока (На каждую последующую горелку применять коэф.0,4)	горелка	слесарь 4р.	1406,31		1546,94	0	1701,63	0
9.1.40.	Включение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока (На каждую последую плиту (котел) применять коэф.0,85)	плита (котел)	слесарь 4р.	446,45		491,09	0	540,20	0
9.1.41.	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью (с бойлером и без бойлера)								
	от 141 и выше кВт.	прибор	слесарь 5р.	6361,61	6718	6997,77	7390	7697,55	8129
	61-140 кВт.	прибор	слесарь 5р.	5598,22	5912	6158,04	6503	6773,84	7153
	31-60 кВт.	прибор	слесарь 5р.	4580,36	4837	5038,40	5321	5542,23	5853
	до 30 кВт.	прибор	слесарь 5р.	3562,50	3762	3918,75	4138	4310,63	4552
9.1.42.	Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью (с бойлером и без бойлера)								
	от 141 и выше кВт.	прибор	слесарь 5р.	6616,07	6987	7277,68	7685	8005,45	8454
	61-140 кВт.	прибор	слесарь 5р.	5852,68	6180	6437,95	6798	7081,74	7478
	31-60 кВт.	прибор	слесарь 5р.	4834,82	5106	5318,31	5616	5850,14	6178
	до 30 кВт.	прибор	слесарь 5р.	3816,97	4031	4198,66	4434	4618,53	4877
9.1.43.	Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи)	печь	слесарь 4р.	3214,41	3394	3535,86	3734	3889,44	4107
9.1.44.	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	слесарь 5р. слесарь 5р.	1068,75	1129	1175,63	1241	1293,19	1366
9.1.45.	Техническое обслуживание конвектора	конвектор	слесарь 5р.	3816,97	4031	4198,66	4434	4618,53	4877
9.1.46.	Техническое обслуживание конденсационного котла	котел	слесарь 5р.	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251

(см примечания на следующей странице)

Примечания:

1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
2. При техническом обслуживании плит повышенной комфортности или импортного производства в главах 1 и 2 настоящего раздела применять к цене коэффициент 1,25.

Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	слесарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
	Вызов слесаря КИПиА	вызов	слесарь КИПиА 5р.	1017,86	1075	1119,64	1182	1231,61	1301
	Вызов мастера	вызов	мастер	1017,86	1075	1119,64	1182	1231,61	1301
	Плита газовая и газобаллонная установка								

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.1.	Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.2.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	"	слесарь 4р.	1607,21	1697	1767,93	1867	1944,72	2054
9.2.3.	Замена стола плиты	стол	слесарь 4р.	647,35	684	712,08	752	783,29	827
9.2.4.	Замена ramпы плиты	рампа	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.5.	Замена dna корпуса плиты	дно	слесарь 4р.	1540,24	1626	1694,26	1789	1863,69	1968
9.2.6.	Замена верхней горелки плиты	горелка	слесарь 4р.	647,35	684	712,08	752	783,29	827
9.2.7.	Замена горелки духового шкафа	"	слесарь 4р.	803,60	849	883,96	933	972,36	1027
9.2.8.	Замена сопла горелки	сопло	слесарь 4р.	334,83	354	368,32	389	405,15	428
9.2.9.	Замена смесителя горелки	смеситель	слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
9.2.10.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.11.	Замена прокладок газоподводящей трубки	прокладка	слесарь 4р.	334,83	354	368,32	389	405,15	428
9.2.12.	Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
9.2.13.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	слесарь 4р.	2767,97	2923	3044,76	3215	3349,24	3537
9.2.14.	Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	слесарь 4р.	1808,11	1909	1988,92	2100	2187,81	2310
9.2.15.	Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	слесарь 4р.	1540,24	1626	1694,26	1789	1863,69	1968
9.2.16.	Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	слесарь 4р.	959,86	1014	1055,85	1115	1161,43	1226
9.2.17.	Замена оси дверки духового шкафа	деталь	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.18.	Замена подсветки духового шкафа	"	слесарь 3р.	587,43	620	646,18	682	710,80	751
9.2.19.	Замена ручки дверки духового шкафа	"	слесарь 3р.	783,25	827	861,57	910	947,73	1001
9.2.20.	Замена привода вертела духового шкафа	операция	слесарь 3р.	1174,87	1241	1292,36	1365	1421,59	1501
9.2.21.	Замена терморегулятора духового шкафа	"	слесарь 3р.	1762,30	1861	1938,54	2047	2132,39	2252
9.2.22.	Замена крана плиты	кран	слесарь 3р.	1605,66	1696	1766,22	1865	1942,84	2052
9.2.23.	Замена штока крана плиты	деталь	слесарь 5р.	636,16	672	699,78	739	769,75	813
9.2.24.	Замена пружины штока крана плиты	"	слесарь 3р.	332,88	352	366,17	387	402,78	425
9.2.25.	Замена электророзжига при гибкой прицепке	"	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.26.	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	"	слесарь 3р.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
9.2.27.	Установка электророзжига при гибкой прицепке	"	слесарь 3р.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
9.2.28.	Замена электророзжига при жесткой прицепке	"	слесарь 3р.	1958,12	2068	2153,93	2275	2369,32	2502
192.29.	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	"	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.30.	Установка электророзжига при жесткой прицепке	"	слесарь 3р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.31.	Замена разрядника блока пьезорозжига	"	слесарь 3р.	195,81	207	215,39	227	236,93	250

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.32.	Замена терморегулятора плиты "Брест"	"	слесарь Зр.	1370,68	1447	1507,75	1592	1658,52	1751
9.2.33.	Замена подвода малого и большого газопровода к плите	подвод	слесарь Зр.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.34.	Установка гибкого шланга	шланг	слесарь Зр.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.35.	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.36.	Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.37.	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
9.2.38.	Настройка терморегулятора	операция	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.39.	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	ЭМК	слесарь 4р.	1495,60	1579	1645,16	1737	1809,67	1911
9.2.40.	Чистка форсунки	форсунка	слесарь 4р.	379,48	401	417,43	441	459,17	485
9.2.41.	Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	слесарь Зр.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.42.	Чистка горелки духового шкафа	горелка	слесарь 4р.	1495,60	1579	1645,16	1737	1809,67	1911
9.2.43.	Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
9.2.44.	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	слесарь Зр.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.45.	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	плита	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.46.	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	регулятор	слесарь Зр.	1311,94	1385	1443,13	1524	1587,44	1676
9.2.47.	Замена регулятора давления	"	слесарь Зр.	489,53	517	538,48	569	592,33	626
9.2.48.	Замена мембраны регулятора	мембрана	слесарь Зр.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.49.	Замена шланга и прокладки регулятора	шланг	слесарь Зр.	1174,87	1241	1292,36	1365	1421,59	1501
9.2.50.	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	слесарь Зр.	587,43	620	646,18	682	710,80	751
9.2.51.	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	слесарь Зр.	1233,61	1303	1356,97	1433	1492,67	1576
Водонагреватель проточный									
9.2.52.	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагре- ватель	слесарь 4р.	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557
9.2.53.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	"	слесарь 4р.	2678,68	2829	2946,55	3112	3241,20	3423
9.2.54.	Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.55.	Замена блок-крана ВПГ	"	слесарь 4р.	2477,78	2617	2725,56	2878	2998,11	3166
9.2.56.	Снятие блок-крана ВПГ	"	слесарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
9.2.57.	Установка блок-крана ВПГ	"	слесарь 4р.	1584,88	1674	1743,37	1841	1917,71	2025
9.2.58.	Замена газовой части блок-крана ВПГ	"	слесарь 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.59.	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	"	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
9.2.60.	Установка газовой части блок-крана ВПГ	"	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.61.	Замена водяного регулятора Л-3	"	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.62.	Замена водяного регулятора ПГ-6	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.63.	Набивка сальника газовой части блок-крана	сальник	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.64.	Замена штока газовой части блок-крана	шток	слесарь 4р.	1562,56	1650	1718,82	1815	1890,70	1997
9.2.65.	Замена штока водяной части блок-крана	"	слесарь 4р.	2410,81	2546	2651,89	2800	2917,08	3080
9.2.66.	Замена пружины блок-крана	пружина	слесарь 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.67.	Замена мембраны водяной части блок-крана	мембрана	слесарь 4р.	1674,17	1768	1841,59	1945	2025,75	2139
9.2.68.	Замена запальника	запальник	слесарь 4р.	535,74	566	589,31	622	648,24	685
9.2.69.	Замена направляющей планки запальника ВПГ	деталь	слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
9.2.70.	Замена биметаллической пластинки	пластинка	слесарь 4р.	1450,95	1532	1596,05	1685	1755,65	1854
9.2.71.	Замена водяной части ВПГ	деталь	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.72.	Снятие водяной части ВПГ	"	слесарь 4р.	290,19	306	319,21	337	351,13	371
9.2.73.	Установка водяной части ВПГ	"	слесарь 4р.	290,19	306	319,21	337	351,13	371
9.2.74.	Замена теплообменника ВПГ	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.75.	Снятие теплообменника ВПГ	"	слесарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
9.2.76.	Установк теплообменника ВПГ	"	слесарь 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.77.	Замена сопла основной горелки	сопло	слесарь 4р.	1205,41	1273	1325,95	1400	1458,54	1540
9.2.78.	Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.79.	Замена отводящей трубки горячей воды	"	слесарь 4р.	1495,60	1579	1645,16	1737	1809,67	1911
9.2.80.	Замена трубки запальника	"	слесарь 4р.	535,74	566	589,31	622	648,24	685
9.2.81.	Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	слесарь 4р.	1138,44	1202	1252,28	1322	1377,51	1455
9.2.82.	Замена датчика тяги	датчик	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.83.	Замена прокладки водорегулятора	прокладка	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.84.	Замена прокладки к газоповодящей трубке	"	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.85.	Замена прокладки газового узла или смесителя	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.86.	Замена термопары	термопара	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.87.	Ремонт автоматики горелок ВПГ	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.88.	Прочистка штуцера водяной части	сальник	слесарь 4р.	1160,76	1226	1276,84	1348	1404,52	1483
9.2.89.	Прочистка запальника	"	слесарь 4р.	714,31	754	785,75	830	864,32	913
9.2.90.	Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	слесарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
9.2.91.	Прочистка сопла водяного узла	"	слесарь 4р.	1227,73	1296	1350,50	1426	1485,55	1569
9.2.92.	Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	"	слесарь 4р.	1674,17	1768	1841,59	1945	2025,75	2139

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.93.	Чистка трубки, настройка датчика тяги	"	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.94.	Чеканка форсунок ВПГ	"	слесарь 4р.	2790,29	2947	3069,32	3241	3376,25	3565
9.2.95.	Чистка горелки	горелка	слесарь 4р.	1785,79	1886	1964,36	2074	2160,80	2282
9.2.96.	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.97.	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	операция	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.98.	Установка подводящей трубки холодной воды	"	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.99.	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	"	слесарь 4р.	937,54	990	1031,29	1089	1134,42	1198
9.2.100.	Установка отводящей трубки горячей воды	"	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.101.	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	"	слесарь 4 р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.102.	Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ	"	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.103.	Смазка пробки блок-крана	"	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.104.	Смазка штока газового узла	"	слесарь 4 р.	2031,33	2145	2234,46	2360	2457,91	2596
9.2.105.	Регулировка штока газового узла	"	слесарь 4 р.	1607,21	1697	1767,93	1867	1944,72	2054
9.2.106.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	"	слесарь 4 р.	937,54	990	1031,29	1089	1134,42	1198
9.2.107.	Ремонт запальник агорелки	операция	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.108.	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	"	слесарь 4 р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
9.2.109.	Промывка калорифера	"	слесарь 4 р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
9.2.110.	Снятие огневой камеры	"	слесарь 4 р.	781,28	825	859,41	908	945,35	998
9.2.111.	Установка огневой камеры	"	слесарь 4 р.	1450,95	1532	1596,05	1685	1755,65	1854
9.2.112.	Крепление корпуса горелки ВПГ	"	слесарь 4 р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.113.	Закрепление водонагревателя	"	слесарь 4 р.	1473,27	1556	1620,60	1711	1782,66	1882
	Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь								
9.2.114.	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	слесарь КИПиА 5 р.	10687,50	11286	11756,26	12415	12931,88	13656
9.2.115.	Демонтаж котла с установкой заглушки	"	слесарь 4 р.	2410,81	2546	2651,89	2800	2917,08	3080
9.2.116.	Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	горелка	слесарь 3 р.	1879,79	1985	2067,77	2184	2274,55	2402
9.2.117.	Замена горелки отопительного котла	"	слесарь 4 р.	6250,25	6600	6875,28	7260	7562,80	7986
9.2.118.	Замена горелки пищеварочного котла	"	слесарь 4 р.	5044,84	5327	5549,33	5860	6104,26	6446
9.2.119.	Замена газовой печной горелки	"	слесарь 4 р.	3080,48	3253	3388,53	3578	3727,38	3936

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.120.	Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20	кран	слесарь 4 р.	1718,82	1815	1890,70	1997	2079,77	2196
9.2.121.	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др.	"	слесарь 4 р.	2321,52	2452	2553,67	2697	2809,04	2966
9.2.122.	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи	"	слесарь 4 р.	2142,94	2263	2357,24	2489	2592,96	2738
9.2.123.	Замена крана горелки пищеварочного котла	"	слесарь 4р.	3750,15	3960	4125,17	4356	4537,68	4792
9.2.124.	Замена термопары АГВ (АОГВ)	термопара	слесарь 4 р.	758,96	801	834,85	882	918,34	970
9.2.125.	Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	термопара	слесарь 4 р.	1428,63	1509	1571,49	1659	1728,64	1825
9.2.126.	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	"	слесарь 4 р.	1741,14	1839	1915,26	2023	2106,78	2225
9.2.127.	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	слесарь 4 р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.128.	Замена запальника печной горелки	"	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.129.	Замена сопла запальника	сопло	слесарь 4 р.	758,96	801	834,85	882	918,34	970
9.2.130.	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморег-тор	слесарь 4 р.	5580,58	5893	6138,64	6482	6752,50	7131
9.2.131.	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	слесарь 4 р.	2321,52	2452	2553,67	2697	2809,04	2966
9.2.132.	Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ	"	слесарь 4 р.	2634,03	2782	2897,44	3060	3187,18	3366
9.2.133.	Замена ЭМК печной горелки	"	слесарь 4 р.	2276,88	2404	2504,56	2645	2755,02	2909
9.2.134.	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	слесарь 4 р.	1517,92	1603	1669,71	1763	1836,68	1940
9.2.135.	Замена пружины ЭМК печной горелки	"	слесарь 4 р.	1205,41	1273	1325,95	1400	1458,54	1540
9.2.136.	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	слесарь 4 р.	3214,41	3394	3535,86	3734	3889,44	4107
9.2.137.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	"	слесарь 4 р.	1473,27	1556	1620,60	1711	1782,66	1882
9.2.138.	Замена тройника ЭМК	тройник	слесарь 4 р.	714,31	754	785,75	830	864,32	913
9.2.139.	Замена тягоудлинителя	деталь	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.140.	Замена датчика тяги	датчик	слесарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.141.	Замена сопла основной горелки	сопло	слесарь 4 р.	1450,95	1532	1596,05	1685	1755,65	1854
9.2.142.	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	слесарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.143.	Замена блока автоматики	блок	слесарь 4 р.	2968,87	3135	3265,76	3449	3592,33	3794
9.2.144.	Замена сильфона блока автоматики	сильфон	слесарь 4 р.	3169,77	3347	3486,75	3682	3835,42	4050
9.2.145.	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	слесарь 4 р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.146.	Замена обратного предохранительного клапана	клапан	слесарь 4 р.	1919,72	2027	2111,69	2230	2322,86	2453
9.2.147.	Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате	деталь	слесарь 4 р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.148.	Замена биметаллической пластинки	операция	слесарь 4 р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.149.	Замена прокладки на клапане	прокладка	слесарь 4 р.	3794,79	4007	4174,27	4408	4591,70	4849
9.2.150.	Замена прокладки на запальнике	"	слесарь 4 р.	2901,90	3064	3192,09	3371	3511,30	3708

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.151.	Набивка сальника терморегулятора	операция	слесарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.152.	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	"	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.153.	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шрупа) на регулировочном винте	"	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.154.	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	"	слесарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.155.	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	"	слесарь 4 р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.156.	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	"	слесарь 4 р.	2299,20	2428	2529,12	2671	2782,03	2938
9.2.157.	Прочистка, калибровка сопла горелки	"	слесарь 4 р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
9.2.158.	Устранение засора в подводке к запальнику	"	слесарь 4 р.	1428,63	1509	1571,49	1659	1728,64	1825
9.2.159.	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	"	слесарь 4 р.	468,77	495	515,65	545	567,21	599
9.2.160.	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	"	слесарь 4 р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.161.	Перепайка контактов ЭМК	"	слесарь 4 р.	1562,56	1650	1718,82	1815	1890,70	1997
9.2.162.	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	"	слесарь 4 р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
9.2.163.	Чистка форсунки запальника	"	слесарь 4 р.	781,28	825	859,41	908	945,35	998
9.2.164.	Чистка газового фильтра	"	слесарь 4 р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.165.	Регулировка клапана экономного расходования	"	слесарь 4 р.	580,38	613	638,42	674	702,26	742
9.2.166.	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	"	слесарь 4 р.	1785,79	1886	1964,36	2074	2160,80	2282
9.2.167.	Очистка стабилизатора тяги от сажи	"	слесарь 4 р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.168.	Очистка от сажи отопительного котла	"	слесарь 4 р.	5580,58	5893	6138,64	6482	6752,50	7131
9.2.169.	Очистка от накипи бака отопительного котла	"	слесарь 4 р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
9.2.170.	Проверка плотности бака после сварочных работ	операция	слесарь 4 р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.171.	Ремонт бака отопительного котла	"	слесарь 4 р. газов. 4 р.	8928,93	9429	9821,82	10372	10804,00	11409
9.2.172.	Очистка рожков горелки от сажи	"	слесарь 4 р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.173.	Чистка форсунки запальника	"	слесарь 4 р.	781,28	825	859,41	908	945,35	998
9.2.174.	Чистка сопел коллектора печной горелки	"	слесарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.175.	Очистка от сажи отопительной печи	"	слесарь 4 р.	5580,58	5893	6138,64	6482	6752,50	7131
9.2.176.	Регулировка газовой арматуры	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.177.	Очистка фильтра системы отопления	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.178.	Замена насоса	"	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.179.	Демонтаж и чистка насоса	"	слесарь 4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
9.2.180.	Замена теплообменника котла	"	слесарь 4р.	4687,69	4950	5156,46	5445	5672,10	5990

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.181.	Демонтаж теплообменника котла	"	слесарь 4р.	3906,41	4125	4297,05	4538	4726,75	4991
9.2.182.	Установка теплообменника котла	"	слесарь 4р.	4129,63	4361	4542,59	4797	4996,85	5277
9.2.183.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	"	слесарь 4р.	8928,93	9429	9821,82	10372	10804,00	11409
9.2.184.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	"	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.185.	Замена сбросного предохранительного клапана	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.186.	Замена воздухоотводчика автоматического	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.187.	Замена трехходового вентиля	"	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
9.2.188.	Замена электронной платы	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.189.	Настройка газового котла	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.190.	Установка газового котла	"	слесарь 4р.	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557
9.2.191.	Замена расширительного бака котла	"	слесарь 4р.	1450,95	1532	1596,05	1685	1755,65	1854
9.2.192.	Заполнение воздухом расширительного бака	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.193.	Слив системы отопления	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.194.	Заполнение системы отопления	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
9.2.195.	Замена котла без проведения сварочных работ	"	слесарь 4р.	8928,93	9429	9821,82	10372	10804,00	11409
9.2.196.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.197.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа	"	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
	Агрегат "Lennox"								
9.2.198.	Техническая диагностика неисправностей агрегата	операция	слесарь 5 р.	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251
9.2.199.	Вскрытие отсека вентилятора	"	слесарь 5 р.	2417,41	2553	2659,15	2808	2925,07	3089
9.2.200.	Замена температурных датчиков или конденсаторов в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра	"	слесарь 5 р.	6361,61	6718	6997,77	7390	7697,55	8129
9.2.201.	То же, без замены фильтра	"	слесарь 5 р.	5598,22	5912	6158,04	6503	6773,84	7153
9.2.202.	Замена датчика пламени	"	слесарь 5 р.	2162,95	2284	2379,24	2512	2617,17	2764
9.2.203.	Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра	"	слесарь 5 р.	7506,70	7927	8257,37	8720	9083,11	9592
9.2.204.	То же, без замены фильтра	"	слесарь 5 р.	6870,54	7255	7557,59	7981	8313,35	8779
9.2.205.	Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра	"	слесарь 5 р.	6870,54	7255	7557,59	7981	8313,35	8779
9.2.206.	То же, без замены фильтра	"	слесарь 5 р.	5598,22	5912	6158,04	6503	6773,84	7153
	Прочие работы								
9.2.207.	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм	кран	слесарь 3 р.	1762,30	1861	1938,54	2047	2132,39	2252
	(При работе с приставной лестницы в пунктах 9.2.210 - 9.2.214 применять коэф.1,2)	40-50 мм "	слесарь 3 р.	2780,52	2936	3058,58	3230	3364,44	3553

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.208.	Замена клапана термозапорного	клапан	слесарь 3 р.	1683,98	1778	1852,38	1956	2037,62	2152
9.2.209.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм	участок	слесарь 3 р.	5561,05	5872	6117,15	6460	6728,87	7106
	32 мм	"	слесарь 3 р.	6618,43	6989	7280,28	7688	8008,30	8457
	40 мм	"	слесарь 3 р.	7832,46	8271	8615,71	9098	9477,28	10008
	50 мм	"	слесарь 3 р.	9359,80	9884	10295,77	10872	11325,35	11960
9.2.210.	То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм	м	слесарь 3 р.	1683,98	1778	1852,38	1956	2037,62	2152
	32 мм	"	слесарь 3 р.	1997,28	2109	2197,01	2320	2416,71	2552
	40 мм	"	слесарь 3 р.	2349,74	2481	2584,71	2729	2843,18	3002
	50 мм	"	слесарь 3 р.	2819,69	2978	3101,66	3275	3411,82	3603
9.2.211.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм св. 25 мм	сгон "	слесарь 3 р. слесарь 3 р.	1840,63 2545,55	1944 2688	2024,69 2800,11	2138 2957	2227,16 3080,12	2352 3253
9.2.212.	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	слесарь 3 р.	1272,78	1344	1400,05	1478	1540,06	1626
9.2.213.	Продувка и пуск газа по внутренний газопровод админист- ративного, общественного здания непроизводственного на- значения после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 3 р.	979,06	1034	1076,96	1137	1184,66	1251
9.2.214.	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопро- вода к жилому дому после отключения от газоснабжения	"	слесарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.215.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	"	слесарь 4 р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
9.2.216.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при коли- честве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 4 р.	1450,95	1532	1596,05	1685	1755,65	1854
9.2.217.	То же, при количестве приборов на одном стояке св. 5	"	слесарь 4 р.	2321,52	2452	2553,67	2697	2809,04	2966
9.2.218.	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	слесарь 4 р.	870,57	919	957,63	1011	1053,39	1112
9.2.219.	Подключение газового прибора со снятием заглушки	"	слесарь 4 р.	1160,76	1226	1276,84	1348	1404,52	1483
9.2.220.	Подключение газовой плиты со снятием заглушки	"	слесарь 4 р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
9.2.221.	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	"	слесарь 4 р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
9.2.222.	Притирка газового крана диаметром до 15 мм	кран	слесарь 4 р.	3259,06	3442	3584,97	3786	3943,46	4164
	25-40 мм	"	слесарь 3 р.	3309,22	3495	3640,14	3844	4004,15	4228
	50 мм	"	слесарь 3 р.	3622,51	3825	3984,77	4208	4383,24	4629
9.2.223.	Смазка газового крана диаметром до 15 мм	кран	слесарь 4 р.	379,48	401	417,43	441	459,17	485
	25-40 мм	"	слесарь 3 р.	430,79	455	473,86	500	521,25	550
	50 мм	"	слесарь 3 р.	587,43	620	646,18	682	710,80	751
9.2.224.	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	слесарь 4 р. мастер	1116,12 1272,32	1179 1344	1227,73 1399,55	1296 1478	1350,50 1539,51	1426 1626
9.2.225.	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	слесарь 4 р.	714,31	754	785,75	830	864,32	913
9.2.226.	Монтаж бытового счетчика СГ-1,6	прибор	слесарь 4 р.	2009,01	2122	2209,91	2334	2430,90	2567

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	без снятия перемычки G-4	прибор	слесарь 4 р.	2098,30	2216	2308,13	2437	2538,94	2681
	без снятия перемычки G-6	прибор	слесарь 4 р.	2299,20	2428	2529,12	2671	2782,03	2938
	без снятия перемычки G-10	прибор	слесарь 4 р.	2477,78	2617	2725,56	2878	2998,11	3166
9.2.227.	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки СГ-1,6	установка	слесарь 4р.	2321,52	2452	2553,67	2697	2809,04	2966
9.2.228.	Установка отсчетного устройства бытового счетчика газа после ремонта или поверки	установка	слесарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
9.2.229.	Монтаж бытового счетчика газа без сварочных работ с опрессовкой	установка	слесарь 4р.	4018,02	4243	4419,82	4667	4861,80	5134
9.2.230.	Монтаж бытового счетчика со снятием перемычки G-4	прибор	слесарь 4 р.	2656,36	2805	2921,99	3086	3214,19	3394
	G-6	прибор	слесарь 4 р.	2857,26	3017	3142,98	3319	3457,28	3651
	G-10	прибор	слесарь 4 р.	3035,84	3206	3339,42	3526	3673,36	3879
9.2.231.	Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки G-4	счетчик	слесарь 4р.	2455,46	2593	2701,00	2852	2971,10	3137
	G-6	счетчик	слесарь 4р.	2634,03	2782	2897,44	3060	3187,18	3366
	G-10	счетчик	слесарь 4р.	2834,94	2994	3118,43	3293	3430,27	3622
9.2.232.	Демонтаж бытового счетчика со снятием отсчетного устройства	счетчик	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
9.2.233.	Демонтаж бытового счетчика без установки перемычки СГ-1,6	счетчик	слесарь 4р.	1741,14	1839	1915,26	2023	2106,78	2225
	G-4	счетчик	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
	G-6	счетчик	слесарь 4р.	2433,13	2569	2676,45	2826	2944,09	3109
	G-10	счетчик	слесарь 4р.	2634,03	2782	2897,44	3060	3187,18	3366
9.2.234.	Замена газового счетчика типа: СГ-1,6	счетчик	слесарь 4р.	3750,15	3960	4125,17	4356	4537,68	4792
	G-4	счетчик	слесарь 4р.	4330,53	4573	4763,58	5030	5239,94	5533
	G-6	счетчик	слесарь 4р.	4732,33	4997	5205,57	5497	5726,12	6047
	G-10	счетчик	слесарь 4р.	5111,81	5398	5622,99	5938	6185,29	6532
9.2.235.	Замена шланга	установка	слесарь 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
9.2.236.	Проверка тяги в вентиляционном канале	канал	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	489,53 558,06	517 589	538,48 613,86	569 648	592,33 675,25	626 713
	Ремонтные работы отопительного котла								
9.2.237.	Замена отопительного котла без изменения подводки с пуском газа и	котел	слесарь 4р.	10692,39	11291	11761,63	12420	12937,80	13662
9.2.238.	Замена термостата или датчика температуры	"	слесарь 4р.	982,18	1037	1080,40	1141	1188,44	1255
9.2.239.	Очистка колорифера от сажи	"	слесарь 4р.	1964,36	2074	2160,80	2282	2376,88	2510
9.2.240.	Замена газовой арматуры	"	слесарь 4р.	1964,36	2074	2160,80	2282	2376,88	2510
9.2.241.	Ремонт основной горелки	"	слесарь 4р.	1964,36	2074	2160,80	2282	2376,88	2510
9.2.242.	Проверка давления расширительного бака	"	слесарь 4р.	647,35	684	712,08	752	783,29	827

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
9.2.243.	Очистка сетки газовой арматуры	"	слесарь 4р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
9.2.244.	Подпитка системы	"	слесарь 4р.	982,18	1037	1080,40	1141	1188,44	1255
9.2.245.	Ремонт розжига запальника или основной горелки	"	слесарь 4р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
9.2.246.	Прочистка основной горелки котла	"	слесарь 4р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
9.2.247.	Замена клапана-байпаса (3 бар)	"	слесарь 4р.	1964,36	2074	2160,80	2282	2376,88	2510
9.2.248.	Регулировка электронной автоматики котла	"	слесарь 4р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
9.2.249.	Удаление конденсата в конденсатосборнике	"	слесарь 4р.	491,09	519	540,20	570	594,22	627
9.2.250.	Замена пневмореле	"	слесарь 4р.	803,60	849	883,96	933	972,36	1027
9.2.251.	Устранение утечки воды в котле	"	слесарь 4р.	848,25	896	933,07	985	1026,38	1084
9.2.252.	Замена крана подпитки котла	"	слесарь 4р.	803,60	849	883,96	933	972,36	1027
9.2.253.	Пуск в работу газового котла	"	слесарь 4р.	290,19	306	319,21	337	351,13	371
9.2.254.	Замена сборника конденсатосборника	"	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
9.2.255.	Снятие газового котла	"	слесарь 4р.	691,99	731	761,19	804	837,31	884
9.2.256.	Снятие бака котла	"	слесарь 4р.	982,18	1037	1080,40	1141	1188,44	1255
9.2.257.	Установка бака котла	"	слесарь 4р.	1183,08	1249	1301,39	1374	1431,53	1512
9.2.258.	Инструктаж по пользованию газовым котлом	"	слесарь 4р.	1763,46	1862	1939,81	2048	2133,79	2253

Примечание:

1. "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту

Раздел 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

Глава 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	Плита газовая								
10.1.1.	Изготовление сопла горелки газовой плиты	сопло	токарь 4 р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
10.1.2.	Изготовление запальника газовой плиты	запальник	слесарь 4р. токарь 4р. газов. 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
10.1.3.	Изготовление штока к крану плиты	шток	токарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
10.1.4.	Изготовление штуцера к газовой плите	штуцер	токарь 4р.	267,87	283	294,65	311	324,12	342
10.1.5.	Изготовление пружины к крану плиты	пружина	токарь 4р.	111,61	118	122,77	130	135,05	143
10.1.6.	Изготовление заглушки на кран плиты	заглушка	токарь 4р.	178,58	189	196,44	207	216,08	228
10.1.7.	Изготовление рассекателя на горелку плиты								

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
	импортного производства	рассекатель	слесарь 4р. токарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
	отечественного производства	"	слесарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
10.1.8.	Изготовление переходника к плите	переходник	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
10.1.9.	Изготовление ручки газовой плиты	10 ручек	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
10.1.10.	Изготовление ручки для газовых кранов диаметром 15-20 мм	ручка	слесарь 4р.	66,97	71	73,66	78	81,03	86
10.1.11.	Изготовление решетки для двухгорелочной плиты (ПГ-4 с коэф.1,3)	решетка	слесарь 4р.	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557
10.1.12.	Изготовление дна корпуса газовой плиты	дно	слесарь 4р. жестянщ.4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
10.1.13.	Изготовление газоподводящей трубки к горелке плиты длиной до 0,4 м с двумя гайками длиной до 0,15 м с двумя гайками длиной до 0,4 м с одной гайкой длиной до 0,15 м с одной гайкой	трубка " " "	слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р. слесарь 4р.	223,22 133,93 111,61 66,97	236 141 118 71	245,55 147,33 122,77 73,66	259 156 130 78	270,10 162,06 135,05 81,03	285 171 143 86
10.1.14.	Реставрация резьбовой части смесителя плиты	операция	слесарь 4р.	937,54	990	1031,29	1089	1134,42	1198
10.1.15.	Ремонт угольника плиты "Вромет"	"	слесарь 4р.	937,54	990	1031,29	1089	1134,42	1198
10.1.16.	Ремонт коллектора газовой плиты	"	слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
10.1.17.	Ремонт кронштейна дверки духового шкафа плиты	"	слесарь 4р.	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557
10.1.18.	Капитальный ремонт газовой плиты	плита	слесарь 5р.	12723,22	13436	13995,54	14779	15395,10	16257
	Водонагреватель проточный								
10.1.19.	Изготовление газового узла ВПГ	узел	слесарь 4р. токарь 5р.	14330,63	15133	15763,69	16646	17340,06	18311
10.1.20.	Изготовление штуцера "Вентури"	"	токарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.21.	Изготовление хвостовика газового узла ВПГ-18	хвостовик	слесарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
10.1.22.	Изготовление мембраны водяной части редуктора ВПГ	мембрана	слесарь 4р.	66,97	71	73,66	78	81,03	86
10.1.23.	Изготовление штока для водяного узла ВПГ	шток	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.24.	Изготовление фигурного штока ПГ-6	"	слесарь 5р.	1399,55	1478	1539,51	1626	1693,46	1788
10.1.25.	Изготовление колпачков сальника водяной части	10 шт.	слесарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
10.1.26.	Изготовление трубы отвода горячей воды ВПГ	труба	слесарь 4р. токарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
10.1.27.	Изготовление запальника к горелке ВПГ	запальник	токарь 4р.	3348,35	3536	3683,18	3889	4051,50	4278
10.1.28.	Изготовление тройника к водонагревателю проточному	тройник	токарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
10.1.29.	Изготовление обжимного кольца на горелку ВПГ	кольцо	токарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.30.	Изготовление медной трубки для ВПГ-23 длиной 460 мм длиной 520 мм	трубка "	слесарь 4р. слесарь 4р.	223,22 379,48	236 401	245,55 417,43	259 441	270,10 459,17	285 485
10.1.31.	Изготовление коллектора ВПГ	коллектор	токарь 4р.	2701,00	2852	2971,10	3137	3268,21	3451

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.1.32.	Изготовление радиатора для ВПГ	радиатор	слесарь 4р. газов. 4р. токарь 5р. слесарь 4р. газов. 4р. жестянщ.4р.	13549,60	14308	14904,56	15739	16395,02	17313
10.1.33.	Пайка трубок к радиатору ВПГ-18	операция	газов. 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
10.1.34.	Пайка калачей к радиатору ВПГ-18	"	газов. 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.35.	Замена штуцера на радиаторе ВПГ	"	слесарь 4р. газов. 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
10.1.36.	Замена обжимного кольца горелки ВПГ	"	слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
10.1.37.	Замена газовых частей всех типов газовых колонок (сверле- ние отверстий под болты, нарезка резьбы, разборка, смазка, сборка)	ремонт	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.38.	Ремонт змеевика водонагревателя проточного со сваркой	"	слесарь 4р. газов. 4р.	2678,68	2829	2946,55	3112	3241,20	3423
10.1.39.	Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ	"	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
10.1.40.	Пайка змеевика калорифера ВПГ	"	газов. 4р.	1852,75	1957	2038,03	2152	2241,83	2367
10.1.41.	Установка заплаты на кожух ВПГ	"	газов. 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
10.1.42.	Замена накидной гайки ВПГ	"	слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
10.1.43.	Ремонт водяного блока ВПГ	"	слесарь 4р.	4018,02	4243	4419,82	4667	4861,80	5134
10.1.44.	Ремонт ЭМК водонагревателя проточного	"	слесарь 5р.	2112,05	2230	2323,26	2453	2555,59	2699
10.1.45.	Замена двух труб горелки водонагревателя "Днепро"	"	слесарь 4р. газов. 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711
10.1.46.	То же, при замене пяти труб	"	слесарь 4р. газов. 4р.	3750,15	3247	4125,17	3571	4537,68	3928
10.1.47.	Замена двух сопел горелки водонагревателя "Днепро"	"	слесарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
10.1.48.	То же, при замене пяти сопел	"	слесарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
Водонагреватель емкостный									
10.1.49.	Изготовление "кармана" под термометр к отопительным аппаратам	деталь	слесарь 3р. токарь 4р.	2095,17	2213	2304,69	2434	2535,16	2677
10.1.50.	Изготовление сопла запальника АГВ и других типов котлов	сопло	токарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.51.	Изготовление стойки запальника АГВ и других типов котлов	стойка	слесарь 4р. токарь 5р.	946,00	999	1040,60	1099	1144,66	1209
10.1.52.	Изготовление тройника к газовым котлам	тройник	слесарь 4р. токарь 5р.	2388,44	2522	2627,28	2774	2890,01	3052
10.1.53.	Изготовление термопары АГВ	термопара	слесарь 5р.	12723,22	13436	13995,54	14779	15395,10	16257
10.1.54.	Изготовление головки запальника АГВ и других типов котлов	гол.зап-ка	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.1.55.	Изготовление рамки отопительной горелки	рамка	газов. 4р. слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
10.1.56.	Полная замена огневой камеры радиатора	операция	газов. 4р.	11161,16	11786	12277,28	12965	13505,01	14261
10.1.57.	Ремонт огневой камеры (установка заплаты)	"	газов. 4р.	2455,46	2593	2701,00	2852	2971,10	3137
10.1.58.	Ремонт отопительной горелки с заменой ЭМК с заменой крана	горелка "	слесарь 5р. слесарь 4р.	636,16 558,06	672 589	699,78 613,86	739 648	769,75 675,25	813 713
	с заменой термопары и запальника с заменой ЗМК, крана, термопары и запальника	горелка "	слесарь 5р. слесарь 5р.	508,93 1272,32	537 1344	559,82 1399,55	591 1478	615,80 1539,51	650 1626
10.1.59.	Ремонт терморегулятора водонагревателя емкостного	терморег-р	слесарь 4р. газоэл-св.4р.	3571,57	3772	3928,73	4149	4321,60	4564
10.1.60.	Ремонт ЭМК клапана АГВ и других типов котлов	ЭМК	слесарь 5р.	1781,25	1881	1959,38	2069	2155,31	2276
10.1.61.	Ремонт термопары АГВ	термопара	слесарь 5р.	2544,64	2687	2799,11	2956	3079,02	3251
10.1.62.	Ремонт электромагнитной катушки ГК-17М	операция	слесарь 5р.	2112,05	2230	2323,26	2453	2555,59	2699
10.1.63.	Изготовление вытяжки для отопительного котла	вытяжка	слесарь 4р. сварщик 4р.	4464,46	4714	4910,91	5186	5402,00	5705
10.1.64.	Изготовление зонта-флюгарки	зонт	слесарь 4р. сварщик 4р.	1227,73	1296	1350,50	1426	1485,55	1569
10.1.65.	Капитальный ремонт отопительного котла АГВ. АОГВ	котел	слесарь 3р. слесарь 5р.	27016,56	28529	29718,22	31382	32690,04	34521
	Газовые горелки для отопительных печей								
10.1.66.	Изготовление сопла горелки печной или ГПТ-2М	сопло	токарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
10.1.67.	Изготовление регулирующей шайбы горелки ГПТ-2М	шайба	токарь 4р.	290,19	306	319,21	337	351,13	371
10.1.68.	Изготовление запальника к печной горелке	запальник	токарь 4р.	334,83	354	368,32	389	405,15	428
10.1.69.	Изготовление трубок горелки ГПТ-2М	трубка	слесарь 4р.	2901,90	3064	3192,09	3371	3511,30	3708
10.1.70.	Изготовление ниппеля для горелки ГПТ-2М	ниппель	токарь 4р.	178,58	189	196,44	207	216,08	228
10.1.71.	Изготовление накидной гайки к ГПТ-2М	гайка	токарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
10.1.72.	Изготовление трубки к запальнику ГПТ-2М	трубка	слесарь 4р.	290,19	306	319,21	337	351,13	371
	Баллонные установки СУГ								
10.1.73.	Изготовление обвязки редуктора с баллоном	обвязка	слесарь 4р.	1674,17	1768	1841,59	1945	2025,75	2139
10.1.74.	Изготовление мембраны для 50-литровых баллонов	мембрана	слесарь 4р.	66,97	71	73,66	78	81,03	86
10.1.75.	Изготовление заглушки к 50-литровым баллонам	заглушка	токарь 4р.	379,48	401	417,43	441	459,17	485
10.1.76.	Изготовление штуцера или спецштуцера	штуцер	токарь 4р.	669,67	707	736,64	778	810,30	856
10.1.77.	Изготовление хомута к газобаллонной установке	хомут	слесарь 4р.	290,19	306	319,21	337	351,13	371
10.1.78.	Изготовление уплотнительного кольца ВБК-10	упл.кольцо	слесарь 4р.	89,29	94	98,22	104	108,04	114
10.1.79.	Изготовление штока вентиля ВБК-10	шток	слесарь 4р.	1339,34	1414	1473,27	1556	1620,60	1711

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.1.80.	Изготовление шкафа для двух газовых баллонов	шкаф	слесарь 4р. эл.газосв.4р.	17857,86	18858	19643,64	20744	21608,01	22818
10.1.81.	Ремонт редуктора к газобаллонной установке (замена клапана, мембраны, накидной гайки)	операция	слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
10.1.82.	Реставрация клапана КБ-3	операция	слесарь 4р.	89,29	94	98,22	104	108,04	114
10.1.83.	Изготовление патрубка с резьбой	патрубок	токарь 4р.	178,58	189	196,44	207	216,08	228
Прочие работы									
10.1.84.	Изготовление прокладок, шайб, мембран из паранита и др. материалов	шт.	слесарь 4р.	89,29	94	98,22	104	108,04	114
10.1.85.	Изготовление переходника с 1/2" на 3/4"	переходник	токарь 4р.	892,89	943	982,18	1037	1080,40	1141
10.1.86.	Изготовление контргайки 1/2" - 1,5"	контргайка	токарь 4р.	245,55	259	270,10	285	297,11	314
10.1.87.	Изготовление муфты 1/2" - 1,5"	муфта	токарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
10.1.88.	Изготовление гайки к термопаре	гайка	токарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
10.1.89.	Изготовление отводов диаметром 15 мм	отвод	токарь 4р. слесарь 4р.	446,45	471	491,09	519	540,20	570
	20 мм	"	токарь 4р. слесарь 4р.	558,06	589	613,86	648	675,25	713
10.1.90.	Изготовление бочонков диаметром 15 мм	бочонок	токарь 4р.	133,93	141	147,33	156	162,06	171
	20 мм	"	токарь 4р.	156,26	165	171,88	182	189,07	200
	25 мм	"	токарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
	32 мм	"	токарь 4р.	245,55	259	270,10	285	297,11	314
	40 мм	"	токарь 4р.	312,51	330	343,76	363	378,14	399
10.1.91.	Изготовление сгоном диаметром 25 мм	сгон	токарь 4р.	267,87	283	294,65	311	324,12	342
	32 мм	"	токарь 4р.	267,87	283	294,65	311	324,12	342
	40 мм	"	токарь 4р.	334,83	354	368,32	389	405,15	428
10.1.92.	Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 15 мм	заглушка	токарь 4р.	178,58	189	196,44	207	216,08	228
	20 мм	"	токарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
	25 мм	"	токарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
	32 мм	"	токарь 4р.	267,87	283	294,65	311	324,12	342
10.1.93.	Изготовление болтов диаметром 8 - 12 мм 12 - 18 мм	болт "	токарь 4р. токарь 4р.	267,87 446,45	283 471	294,65 491,09	311 519	324,12 540,20	342 570
10.1.94.	Изготовление винтов разного диаметра	винт	токарь 4р.	334,83	354	368,32	389	405,15	428
10.1.95.	Изготовление кнопок, втулок автоматики безопасности	10 изделий	токарь 4р.	2901,90	3064	3192,09	3371	3511,30	3708
10.1.96.	Изготовление чистки для дымоходов	чистка	слесарь 4р.	1116,12	1179	1227,73	1296	1350,50	1426
10.1.97.	Изготовление участка перехода для гофрированного отвода	переход	жестяниц.4р. слесарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
10.1.98.	Изготовление участка перехода для отопительного котла	"	жестяниц. 4р. слесарь 4р.	178,58	189	196,44	207	216,08	228
10.1.99.	Изготовление отвода диаметром 130 мм	отвод	жестяниц. 4р.	6696,70	7072	7366,37	7779	8103,00	8557

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.1.100.	Изготовление гофрированного отвода	"	жестянщ. 4р. слесарь 4р.	736,64	778	810,30	856	891,33	941
10.1.101.	Изготовление дымоотводящей трубы длиной до 1 м	труба	жестянщ. 4р. слесарь 4р.	2232,23	2357	2455,46	2593	2701,00	2852
10.1.102.	Нарезка резьбы на трубу диаметром 15 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм	операция " " " "	токарь 4р.	111,61	118	122,77	130	135,05	143
			токарь 4р.	133,93	141	147,33	156	162,06	171
			токарь 4р.	200,90	212	220,99	233	243,09	257
			токарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
			токарь 4р.	267,87	283	294,65	311	324,12	342
10.1.103.	Нарезка резьбы для муфты изолирующей диаметром 25 мм	"	токарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
10.1.104.	Изготовление ИФС диаметром 25-40 мм	ИФС	слесарь 3р. токарь 5р.	27016,56		29718,22 0,00	0 0	32690,04 0,00	0 0
10.1.105.	Ревизия, ремонт и опрессовка задвижек диаметром до 300 мм	задвижка	слесарь 3р. токарь 5р.	22513,80		24765,18	0	27241,70	0
10.1.106.	Изготовление сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм	переход	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	9218,77		10140,64	0	11154,71	0
10.1.107.	То же, с диаметра 200 мм на 100 мм	"	эл.газосв.4р. слесарь 3р.	7123,59		7835,95	0	8619,55	0

Глава 2. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
10.2.1.	Изготовление штуцера для газового счетчика	штуцер	токарь 4р.	223,22	236	245,55	259	270,10	285
10.2.2.	Изготовление перемычки для газового счетчика производства Франции и Италии	перемычка	слесарь 4р. газосв. 4р. токарь 4р.	1383,98	1461	1522,38	1608	1674,62	1768
10.2.3.	То же, производства Словении	"	слесарь 4р. газосв. 4р. токарь 4р.	2009,01	2122	2209,91	2334	2430,90	2567
10.2.4.	Изготовление гайки для ротационного счетчика	гайка	токарь 4р.	223,22		245,55	0	270,10	0
10.2.5.	Изготовление гайки с переходной втулкой для бытового счетчика газа	"	токарь 4р.	401,80	424	441,98	467	486,18	513
10.2.6.	Изготовление штока для ротационного счетчика	шток	токарь 4р.	200,90		220,99	0	243,09	0

Раздел 11. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
11.1.	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях	чел.	инженер	12723,22	13436	13995,54	14779	15395,10	16257

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполни- телей	Ц е н а 2025, руб.		Ц е н а 2026, руб.		Ц е н а 2027, руб.	
				для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)	для пред- приятий (без НДС)	для населения (с НДС)
11.2.	То же, при обучении в группе (4-5 человек)	"	инженер	2799,11	2956	3079,02	3251	3386,92	3577
11.3.	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании	"	инженер	8397,33	8868	9237,06	9754	10160,76	10730
11.4.	То же, при обучении в группе (4-5 человек)	"	инженер	1908,48	2015	2099,33	2217	2309,26	2439
11.5.	Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	"	инженер		537	0,00	591	0,00	650
11.6.	То же, при установке газовой плиты и проточного водо-нагревателя	"	инженер		1155	0,00	1271	0,00	1398
11.7.	Инструктаж населения в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	"	инженер		484	0,00	532	0,00	585
11.8.	То же, при установке газовой плиты и проточного водо-нагревателя	"	инженер		806	0,00	887	0,00	975
11.9.	Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользо- вания газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты	"	инженер		484	0,00	532	0,00	585
11.10.	То же, при установке газовой плиты и проточного водо-нагревателя	"	инженер		806	0,00	887	0,00	975
11.11.	То же, при установке газовой плиты, проточного водо-нагревателя и отопительного аппарата	"	инженер		1290	0,00	1419	0,00	1561
11.12.	То же, при установке только проточного водонагре- вателя или отопительного аппарата	"	инженер		430	0,00	473	0,00	520